



KATALOG

“BLERJE MATERIALESH TË NDRYSHME PËR PASTRIM”

2024

PËRMBAJTJA

1. Fjalor i termave	Faqe 3-4
2. Hyrja	Faqe 5
3. Të dhëna teknike të përgjithshme	Faqe 6
4. Llojet e materialeve të pastrimit	Faqe 7-10
5. Ambalazhimi dhe Etiketimi	Faqe 11
6. Artikujt dhe specifikimet teknike të tyre	Faqe 12
6.1. “Blerje detergjent, dezinfektant dhe aromatizues”	Faqe 12-16
6.2. “Blerje materiale për pastrim”	Faqe 17-21
7. Tabela me çmimet e unifikuara për çdo artikull	Faqe 22-27

1. FJALORI I TERMAVE

AMBALAZH→ një ose më shumë mbajtës dhe çdo komponent apo material tjetër i nevojshëm që mbajtësi të kryejë funksionet e tij dhe funksione të tjera të sigurisë.

DEZINFEKTANT→ janë biocide ose produkte që i shkatërrojnë mikroorganizmat ose e ndalojnë rritjen, zhvillimin dhe shumimin e tyre si dhe përdoren për mënjanimin e patogjenëve nga rrethi jetësorë, nga lëndët të ndryshme. Përpara trajtimit është e rëndësishme që sipërfaqja të pastrohet.

KLORI→ është mjet i fortë baktericid, me veti të forta oksiduese. Përdoret për dezinfektimin e lëndëve të ndryshme, hapësira, sipërfaqe të ndryshme dhe ujë. Klori elementar përdoret për përfitimin e mjeteve të tjera dezinfektuese me bazë të klorit (ujë klori, klorur gëlqeror, hipoklorit kalciumi, kloramin T, dikloramin T). Aftësia për dezinfektimin e këtyre mjeteve rrjedh nga klori prezent aktiv. Përqendrimi i lëndës aktive në klor (Hipoklorit Natriumi) përcakton qëlimin dhe fushën e përdorimit.

DETERGJENT→ është çdo substancë ose preparat, në formë të lëngët, pluhuri, paste, kallëpi, blloku, figure etj., që përmban sapun dhe/ose lëndë të tjera tensioaktive, i destinuar për t'u përdorur në proceset e larjes dhe të pastrimit, si dhe tregtohen dhe/ose përdoren për qëllime shtëpiake ose industriale.

Detergjentë vlerësohen edhe produktet e mëposhtme:

- a) "Preparat ndihmës për larje", i përcaktuar për njomje (paralarje), shpëlarje ose zbardhje rrobash, tekstilësh për përdorim shtëpiak etj.;
- b) "Zbutës tekstilësh", i përcaktuar për të ndryshuar karakteristikat në prekje të tekstileve, në proceset që plotësojnë larjen e tyre;
- c) "Preparat pastrimi", i përcaktuar për pastruesit shtëpiakë, universalë dhe/ose pastrime të tjera sipërfaqesh.

pH→ është masë e përqendrimit të joneve hidrogjen në tretje, që shprehin aciditet apo alkalinitet. Kur pH është nga 1-6, tretësira është acide, kur vlera e tij është 7 atëherë është neutrale dhe kur vlera e tij është 8-14 atëherë tretësira është bazike.

VISKOZITETI→ veti e lëndës që paraqet një rezistencë gjatë rrjedhjes për shkak të fërkimit të brendshëm të shtresave të ndryshme ndaj shformimit me një shkallë të caktuar.

ORGANOFOSFAT/fosfor organik→ Kimikate që gjenden në insekticide të cilët japin rezultat duke sulmuar sistemin nervor të insekteve.

HOMOGJENE→ Përzierje ku elementët përbërës janë të shpërndarë në mënyrë të njëtrajtshme, dhe ku vetëm një fazë (e lëngshme, e ngurtë ose e gaztë) dallohet.

SOLUCION→ Përzierje e lëngshme ku lënda e tretshme shpërndahet në mënyrë të njëtrajtshme në përbërësin kryesor, tretësin.

LËNDË TENSIOAKTIVE→ është çdo substancë organike dhe/ose preparat, i përdorur në detergjentë, i cili vepron në sipërfaqe dhe përbëhet nga një ose më shumë grupe hidrophile dhe një a më shumë grupe hidrofobe, të një natyre dhe me përmasa të tilla, që i japin aftësinë të zvogëlojë tensionin sipërfaqësor të ujit dhe të formojë shtresa shpërndarëse ose thithëse monomolekulare në sipërfaqen e kontaktit ujë-ajër, të formojë emulsione dhe/ose mikroemulsione dhe/ose micela dhe të thithë në sipërfaqet e kontaktit ujë-trup i ngurtë.

I BIODEGRADUESHËM/SHPËRBËRJE→ "Biodegradim" është një proces, prej të cilit përbërjet kimike organike (përbërjet që përmbajnë karbon) zbërthehen në përbërje më të thjeshta kimike nën veprimin e mikroorganizmave në natyrë.

PRODUKT→ është çdo substancë, artikull i fabrikuar ose send jo ushqimor, që mund të jetë i ri, i përdorur apo i riparuar, i parashikuar për t'u përdorur nga konsumatorët ose që mund të përdoret prej tyre në kushte të arsyeshme e të parashikueshme edhe kur nuk është i parashikuar për ta, dhe që furnizohet ose bëhet i disponueshëm gjatë një veprimtarie tregtare.

Këtu përfshihet edhe produkti që i furnizohet apo i bëhet i disponueshëm konsumatorit në kontekstin e ofrimit të një shërbimi nga ofruesit e shërbimit, kur ky produkt përdoret nga konsumatori.

PRODUKT I SIGURT→ është çdo produkt për konsumatorin, i cili, në kushte normale ose të arsyeshme, të parashikueshme përdorimi, përfshirë kohëzgjatjen dhe, sipas rastit, kërkesat për vënien në shërbim, për instalimin e për mirëmbajtjen, nuk paraqet ndonjë rrezik ose vetëm një shkallë minimale rreziku, të pajtueshëm me përdorimin e produktit, që vlerësohet i pranueshëm dhe në përputhje me nivelin e lartë të mbrojtjes e të sigurisë së individëve.

PRODUKT I RREZIKSHËM→ është çdo produkt, i cili nuk është në përputhje me përkufizimin e termit "produkt i sigurt".

2. HYRJJE

Operatori i Blerjeve të Përqendruara sha, në zbatim të nenit 35 dhe 36 të Ligjit nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, në zbatim të nenit 13 të VKM nr.285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, si dhe VKM-së nr. 531 datë 7.9.2023 *“Për krijimin e shoqërisë aksionare shtetërore “Operatori i Blerjeve të Përqendruara sh.a.” për kryerjen e procedurave të veçanta të prokurimit publik, në emër dhe për llogari të Kryeministrit, Ministrive dhe Institucioneve të Varësisë”,* ka hartuar katalogun me specifikimet teknike dhe çmimet e unifikuara për objektin e prokurimit “Blerje materiale të ndryshme për pastrim”.

Në gërmën “d”, të pikës 11, të VKM-së nr 531 datë 7.9.2023 është përcaktuar: *“Operatori i Blerjeve të Përqendruara, si organ qëndror blerës, zhvillon procedurat në fushën e prokurimit të mallrave, shërbimeve dhe punëve, si: ... d) blerje materiale të ndryshme për pastrim.*

3. TË DHËNA TEKNIKE TË PËRGJITHSHME

Specifikimet teknike janë hartuar në përputhje me legjislacionin në fuqi, e konkretisht:

- Ligji nr. 10216, datë 21.1.2010 “Për detergjentet”;
- Ligji nr.10480, datë 17.11.2011 “Për sigurinë e përgjithshme të produkteve jo ushqimore”;
- Ligji nr. 9870, datë 4.2.2008 “Për standardizimin”, (i ndryshuar);
- Ligji nr. 9108, datë 17.7.2003 “Për substancat dhe preparatet kimike”, (i ndryshuar).

Produktet duhet të jenë të sigurta, në kushte normale ose të arsyeshme, përfshirë kohëzgjatjen sipas rastit dhe kërkesat për vendosjen në treg.

Produktet duhet të jenë të paketuara me materiale të riciklueshme ose të kompostueshme, duke minimizuar ndikimin mjedisor. Të jenë të përshtatshëm për lëkurën dhe pëlhurat duke reduktuar rrezikun e acarimit dhe dëmtimit.

Produktet nuk duhet të paraqesin ndonjë rrezik ose duhet të paraqesin vetëm një shkallë minimale rreziku, të pajtueshëm me përdorimin e produktit, që vlerësohet i pranueshëm dhe në përputhje me nivelin e lartë të mbrojtjes e të sigurisë së personave për objektin “Blerje materiale të ndryshme për pastrim” ku përfshihen të gjitha llojet e materialeve të pastrimit.

Të dhënat teknike të përgjithshme të produkteve kanë të përcaktuara karakteristikat e produktit, përshkrimin e produktit, kërkesat cilësore, ambalazhimin dhe etiketimin.

4. LLOJET E MATERIALEVE TË PASTRIMIT

Materialet e pastrimit duhet të kenë cilësi, standarde dhe të ofrojnë pastrim me higjienë të lartë. Produktet e materialeve të pastrimit duhet të jenë sa më ekologjike, pak të dëmshme për ambientet dhe jo alergjike ndaj personave që kanë kontakt të drejtpërdrejtë me to. Materialet e pastrimit janë produkte të shumëllojshme dhe ka një gamë të gjerë mallrash në treg. Shumë nga këto prodhohen brenda vendit ashtu siç edhe importohen nga jashtë vendit.

Më poshtë janë disa nga produktet të grupuara:

DETERGJENT PASTRUES - *Këto janë detergjent të cilët përdoren për pastrim (larje) të përgjithshëm, si dyshemeje, rrobash, enësh, xhamash, mobiljesh, flokësh dhe duarsh. Detergjentët i ndajmë të lëngshëm dhe të ngurtë.*

Të lëngshëm

- Solucion larës dyshemeje (pllakash)
- Pluhur larës lavatriçe për rroba të bardha
- Pluhur larës lavatriçe për rroba me ngjyrë
- Pluhur larës për rroba larje me dorë
- Solucion larës xhamash
- Solucion larës enësh lëng
- Solucion larës enësh xhel
- Solucion për pastrim të parketit
- Solucion zbutës dhe aromatizues rrobash
- Solucion larës për mobilje
- Shampo antiparazitare (pedikulocid)
- Shampo parazitësh
- Shampo për larje koke
- Shampo për larje trupi
- Sapun i lëngshëm
- Detergjent i parfumuar
- Detergjent kundër yndyrnave
- Detergjent kundër njollave (sgrasatore)

Të ngurtë

- Sapun rrobash
- Sapun tualeti duarsh
- Detergjent pluhur për makinat larëse

DEZINFEKTANT- *Shërbejnë për pastrim më të thellë dhe më të fortë ndaj papastërtive në sipërfaqe të ndryshme si pajisjet sanitare, pllaka me yndyrë etj. Dezinfectimi kryhet përmes zhytjes, shpëlarjes apo spërkatjes së hapësirave dhe objekteve. Pas pastrimit është e rëndësishme që sipërfaqet të lahen me ujë dhe të vendosen në ambientet larg fëmijëve.*

- Acid për pastrim
- Acid muriatik
- Acid organik pastrues

- Acid pastrues kundër smërçit
- Acid natyror laktik
- Solucion kundra yndyrës
- Solucion larës WC dezinfektues
- Zbardhues rrobash (açe, me përmbajtje hipoklorit natriumi 3-4%)
- Solucion kundra smërçit
- Solucion kundra smërçit për lavatriçe
- Solucion për zhbllokim lavamani
- Solucion për zhbllokim banjo
- Spray kundër pluhurit
- Insekticid për bletë/miza/milingona
- Malathion
- Rodenticid
- K-othrine(ose ekuivalent)
- Solucion mizash dhe mushkonjash (**spray**)
- Alkool etilik 70 %
- Krem antibakterial
- Xhel dezinfektues për duart
- Hipoklorit Natriumi (NaOCl 10-12%);
- Hipoklorit Kalciumi me pastërti 100%, me përmbajtje klori aktiv **30%-40%**;
- Hipoklorit Kalciumi me pastërti 100%, me përmbajtje klori aktiv **60%-70%**;
- Hipoklorit Kalciumi me pastërti 100%, me përmbajtje klori aktiv **90%**.

AROMATIZUES – *spërkatës për të neutralizuar erën e keqe apo aromat e pakëndshme.*

- Aromatizues zyre
- Aromatizues ambienti për aparatin
- Aromatik tualeti
- Aparat për aromatizues ambienti me kohë sprucimi

FSHESA / SHTUPA / LECKA / FURÇA DHE AKSESORE - *këto janë materiale ndihmëse për pastrim. Përdoren për të tharë dyshemenë pas larjes ose për të fshirë në të thatë pa ngritur pluhur.*

- Fshesë për larje makine
- Fshesë merimangash me shkop
- Fshesë pastrimi pa bisht
- Fshesë pastrimi për ambientet e jashtme (industriale)
- Fshesë me sfungjer dhe gomë për pastrimin e xhamave
- Fshesë për pastrim territori, melakuqi
- Kutë mbledhëse plehrash (kaci) me fshesë
- Kutë mbledhëse plehrash (kaci) me gominë dhe me bisht plastik
- Karrocë për larje dhe shtrydhje me rrota me mekanizëm
- Shtupë për larje dysHEMEJE
- Shtupa pambuku për larje dysHEMEJE
- Shtupa pambuku për larje dysHEMEJE me veshje plastike
- Shtupë profesionale tharëse për dysHEME
- Leckë pastrimi pllakash
- Furçë dhëmbësh

- Furça për lyerje muri me gëlqere
- Furça pastrimi lavamani
- Furça për pastrimin e WC-së
- Furça për larje muri me pllaka
- Furça të vogla të ashpra kirurgjikale
- Furça të vogla për pastrim të imët
- Lecka për larje xhamash me material mikrofibër
- Lopatë plastike për heqje plehrash

PECETA / LETRA

- Kartëpiceta buke
- Peceta pluhrash të thjeshta
- Mbajtëse për letrat
- Letër kasete banjo
- Letër alumini e paketuar në kuti
- Letër duarsh me kuti me sasi
- Letër kuzhine e paketuar
- Letër higjenike e paketuar me rulon
- Letra të lagura higjenike
- Peceta pastrimi mikrofibër

KOSHA / KOVA / LEGENA / GOVATA

- Govatë për bebe
- Kanistër (kosh) plastik për mbajtje medikamentesh
- Kosh grumbullimi për mbetje infektive
- Kosh plastik për hedhjen e mbeturinave
- Kosh ambienti metalik me kapak
- Kosh plastik i madh
- Karrocë për larje dhe shtrydhje me rrota me mekanizëm
- Kovë pastrimi e thjeshtë për shtupë ovale
- Kovë plastike me shtrydhje
- Shtrydhëse, veçmas kovës (Lecka për pastrim pllakash)
- Kovë e madhe plehrash me pedale për pavion
- Legen plastik
- Legen i vogël plastik
- Enë metali/plastike e vogël me një dorezë (Sapllakë uji e vogël)
- Kosha tualeti me pedale

QESE - zakonisht përdoret për të futur ushqime, sende të tjera apo për grumbullim materialesh të ndryshme si mbeturina apo veshjet (teshat).

- Qese mbeturinash
- Qese për mbeturina spitalore infektive
- Qese plastmasi për spitale
- Qese të vogla ushqimore

MATERIALE PËR HIGJENËN PERSONALE - ku përfshihen artikuj të ndryshëm për higjienë personale:

- Bakala për pacientin për përdorim urinar
- Pelena për fëmijë
- Pelena për të rritur
- Brisqe
- Brisqe rroje
- Shkumë rroje
- Furçë rroje
- Doreza gome
- Fije qepje
- Gota plastike
- Krehër flokësh
- Qirinj
- Peceta higjienike për përkujdesje intime personale
- Rrjetë për larje trupi
- Sfungjer enësh i thjeshtë
- Sfungjer për pastrim hidrosanitaresh
- Sfungjer për larjen e trupit
- Shkrepëse
- Kruajtëse dhëmbësh
- Tel enësh
- Tel enësh i imët
- Zhbllokues lavamani gome
- Llak kroskoti për makinë
- Mbulesë tavoline letre
- Pastë dhëmbësh
- Plastmas transparent
- Allçi
- Bombul gazi
- Çizme gome të gjata
- Çizme gome të shkurtra
- Doreza pune
- Gëlqere për lyerje (e gatshme)
- Mbulesë tavoline letër
- Mbulesë tavoline tekstil
- Mbulesë tavoline plastike (mushama).

5. AMBALAZHIMI DHE ETIKETIMI

Detergjentët klasifikohen e paktohen në përputhje me dispozitat e ligjit nr.9108, datë 17.7.2003 "PËR SUBSTANCAT DHE PREPARATET KIMIKE" dhe me aktet nënligjore të dala në zbatim të tij.

Nën ndikimin e kushteve të jashtme, vetitë e produkteve ndryshojnë. Për të ruajtur cilësinë e tyre, ato ambalazhohen. Ambalazhi mbron nga temperatura, presioni, lagështia, nga ndikimi i insekteve, mikroorganizmave etj. Ambalazhi i zgjedhur mirë, siguron mbrojtje nga çdo ndikim fizik apo mekanik, si dhe nga efektet atmosferike. Por, ambalazhimi kërkohet gjithashtu për të mbrojtur mjedisin njerëzor nga efektet e produktit të ambalazhuar. Ambalazhimi zgjidh problemin kryesor të shitjes, që është mbrojtja e cilësisë së produktit derisa të arrijë te përdoruesi.

Sipas përkufizimit në standardin ISO 8402, sipas të cilit, cilësia është një grup i të gjitha vetive dhe karakteristikave të produktit ose shërbimit që lidhet me aftësinë e tyre për të përmbushur nevojat e përcaktuara ose të shprehura në mënyrë indirekte të përdoruesve.

Mallrat duhet të jenë të ambalazuara si më poshtë:

- Ambalazhimi të jetë në formë të dukshme, në një mënyrë të përshtatshme për ruajtjen dhe mbrojtjen e mallrave gjatë transportimit.
- Ambalazhimi luan një rol të rëndësishëm në reduktimin e rreziqeve të sigurisë dhe cilësisë së produktit.
- Ambalazhet duhet të jenë lehtësisht të identifikueshme, të markueshëm e të etiketueshëm, të hapen kollaj, të kenë volume të përshtatshme përdorimi dhe etikë në paraqitje.
- Etiketat duhet të jenë qartësisht të lexueshme dhe të kuptueshme. Të jenë të shkruara rregullat e përdorimit dhe përbërësit në etiketën e çdo produkti për t'u mbrojtur nëse ka lëndë të rrezikshme.
- Për solucionet "lëng" ambalazhimi / paketimi të jetë në shishe/bidona/kontenier plastike.
- Për solucionet "pluhur" ambalazhimi/ paketimi të jetë në paketim kartoni/ plastik.

Mbi ambalazh të vendoset etiketa me të dhënat e mëposhtme:

- Emri i produktit
- Pësja
- Emri i markës prodhuese (emri tregëtar i produktit), adresa e plotë e kompanisë prodhuese dhe/ose tregtuese, numri i telefonit, si dhe adresa postare elektronike e personit përgjegjës për vendosjen e produktit në treg (kur është e mundur).
- Data e prodhimit për produkte të caktuara, përveç atyre që në logon e paketimit/ ambalazhimit përcaktohet vlefshmëria për periudha 12/ 24/ 36 muaj nga momenti i hapjes për përdorim të produktit.
- Treguesit kryesor fiziko-kimik.
- Specifikimet e kërkuara (përmbajtja, sipas kushteve specifike; informacioni i nevojshëm për të dhënat e përbërësve për detergjentet, si dhe udhëzimet për përdorim dhe për etiketim).
- Etiketa e vendosur në çdo produkt të kërkuar të jetë në gjuhën shqipe ose e përkthyer në gjuhën shqipe.

6. ARTIKUJT DHE SPECIFIKIMET TEKNIKE TË TYRE

6.1. “BLERJE DETERGJENT,DEZINFEKTANT DHE AROMATIZUES”

- 1. Solucion larës dysHEMEJE (pLLAKASH):** me veti të mira pastruese dhe aromatizuese. Ambalazhimi në shishe plastike. Gjendja fizike: të jetë solucion lëng, me aromë parfumi. Vlera e PH të jetë 5 deri në 10. Paraqitja fizike e solucionit të jetë homogjene. Tretshmëria në ujë të jetë 100%. Densiteti të jetë 0.9 gr/cm³-1.1 gr/cm³. Përmbajtja e lëndëve tensioaktive të jetë jo më shumë se 10%. I përshtatshëm për vende higjienike, dhoma zhveshje, palestra dhe kudo ku ka probleme arome të pakëndshme. Ambalazhimi në bidon plastik me konfeksione sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktor. Të ketë emërtimin e markës tregëtare dhe barkodin e prodhimit të fabrikës.
- 2. Pluhur larës për lavatrice, për rroba të bardha:** të ketë aftësi vepruese dhe pastruese të larta. Pamja e jashtme: masë e pluhurizuar, e granuluar. Densiteti të jetë nga 0.6 gr/cm³ deri në 1.1 gr/cm³. Vlera e pH të jetë 9 deri në 11. Tretshmëria në ujë më e madhe ose e barabartë me 95%. Të përmbajë lagështi jo më shumë se 10%. Përmbajtja e lëndëve tensioaktive të jetë 5% deri 15% dhe ≤ 5% për lëndët tensioaktive kationike dhe anionike. Përmbajtja e perboratit të jetë jo më pak se 2 %. Aftësia shkumuese të jetë më e vogël se 5 cm. Ambalazhimi në qese plastike/kuti kartoni, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktor. Aktiv në të gjitha temperaturat dhe me çdo lloj fortësie uji. Të ketë emërtimin e markës tregëtare dhe barkodin e prodhimit të fabrikës.
- 3. Pluhur larës lavatrice për rroba me ngjyrë:** të ketë aftësi vepruese dhe pastruese të larta. Pamja e jashtme: masë e pluhurizuar, e granuluar. Pluhur me enzima dhe përbërje të avancuar. Përmban sapun, kripra fosfori dhe elementë zbardhës me bazë oksigjeni që japin efekt dhe në ujë të ftohtë dhe temperatura të ulëta. Densiteti të jetë nga 0.6 gr/cm³ deri në 1.1 gr/cm³. Vlera e pH të jetë 9 deri në 11. Tretshmëria në ujë më e madhe ose e barabartë me 95%. Të përmbajë lagështi jo më shumë se 10%. Përmbajtja e lëndëve tensioaktive të jetë 5% deri 15% dhe ≤ 5% për lëndët tensioaktive kationike dhe anionike. Aftësia shkumuese të jetë më e vogël se 5 cm. Ambalazhimi në qese plastike ose kuti kartoni sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktor. Të ketë emërtimin e markës tregëtare dhe barkodin e prodhimit të fabrikës.
- 4. Pluhur larës për rroba larje me dorë:** të ketë aftësi vepruese dhe pastruese të larta. Pamja e jashtme: masë e pluhurizuar, e granuluar. Densiteti të jetë nga 0.6 gr/cm³ deri në 1.1 gr/cm³. Vlera e pH të jetë 9 deri në 11. Tretshmëria në ujë të jetë jo më pak se 95% . Të përmbajë lagështi jo më shumë se 10%. Përmbajtja e lëndëve tensioaktive të jetë 5% deri 15% dhe ≤ 5% për lëndët tensioaktive kationike dhe anionike. Aftësia shkumuese të jetë më e madhe se 5 cm. Ambalazhimi në qese plastike ose kuti kartoni, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktor. Të ketë emërtimin e markës tregëtare dhe barkodin e prodhimit të fabrikës.
- 5. Solucion larës xhamash:** me efekt pastrimi dhe shkëlqim të xhamave. Ambalazhimi në shishe plastike me mekanizëm sprucimi. Të ketë emërtimin e markës tregëtare dhe barkodin e prodhimit të fabrikës. Gjendja fizike e lëngut të jetë homogjen, të ketë aromë parfumi. Vlera e PH 5 deri në 11. Të jetë i tretshëm në ujë 100%. Solucioni të jetë homogjen dhe të ketë densitet 0.9 gr/cm³ deri në 1.2 gr/cm³. Lënda tensioaktive të variojë nga 1.0% deri në 4.0%.
- 6. Solucion larës enësh lëng:** me efekt pastrimi të thellë. Ambalazhimi në shishe plastike dhe të ketë analizën spektrale në etiketë. Të ketë emërtimin e markës tregëtare dhe

barkodin e prodhimit të fabrikës. Gjendja fizike e lëngut të jetë solucion homogjen dhe viskoze, të ketë aromë parfumi. Tretshmëria në ujë të jetë 100%. Vlera e PH 6 deri në 10. Densiteti të variojë nga 0.9 gr/cm³ deri në 1.2 gr/cm³. Lënda tensioaktive të jetë nga 15% deri në 20%.

- 7. Solucion larës enësh xhel:** me efekt pastrimi të thellë të yndyrnave. Ambalazhimi në enë plastike me kapak. Të ketë emërtimin e markës tregëtare dhe barkodin e prodhimit të fabrikës. Gjendja fizike e produktit të jetë xhel (në formë paste). Tretshmëria në ujë të jetë 100%. Vlera e PH 6.5 deri në 8. Densiteti të variojë nga 0.9 gr/cm³ deri në 1.2 gr/cm³. Lënda tensioaktive të jetë nga 20% deri në me 35%.
- 8. Solucion për pastrim të parketit:** Ambalazhimi në shishe plastike. Të ketë emërtimin e markës tregëtare dhe barkodin e prodhimit të fabrikës. Gjendja fizike të jetë solucion homogjen, me arome parfumi. Vlera e PH nga 7 deri në 10. Densiteti të jetë 0.9 gr/cm³ deri në 1.3 gr/cm³. Të jetë i tretshëm në ujë 100%. Përmbajtja e lëndëve tensioaktive të jetë me vlerë minimale jo më pak se 2.4 % dhe me vlerë maksimale jo më shumë se 5.5%.
- 9. Solucion zbutës dhe aromatizues rrobash:** Ambalazhimi në shishe plastike. Të ketë emërtimin e markës tregëtare dhe barkodin e prodhimit të fabrikës. Gjendja fizike të jetë solucion homogjen, me aromë parfumi. Vlera e PH nga 6.5 deri në 7.5. Densiteti të jetë 0.9 gr/cm³ deri në 1.3 gr/cm³. Të jetë i tretshëm në ujë 100%.
- 10. Solucion larës për mobilje:** me efekt pastrimi të njollave të forta dhe pluhurave tek mobiljet. Pastrues neutral me pak shkumë. Ambalazhimi në shishe plastike dhe me kokë shisheje me mekanizëm sprucimi. Gjendja fizike e lëngut të jetë lëng homogjen, të ketë aromë parfumi. Të jetë i tretshëm 100% në ujë. Densiteti të jetë nga 0.9 gr/cm³ deri në 1.2 gr/cm³. Vlera e PH të jetë nga 6 deri në 7.5. Përmbajtja e lëndëve tensioaktive të jetë jo më shumë se 7%.
- 11. Shampo antiparazitare (pedikulocid):** Përmban pyrethrin jo më pak se 0.35%, piperonil butoxide jo më pak se 2%. I ambalazhuar në shishe plastike. Të jetë i tretshëm në ujë. Të ketë emërtimin e markës tregëtare dhe barkodin e prodhimit të fabrikës.
- 12. Shampo parazitësh, për larje koke:** të ketë aftësi pastruese të zbokthit dhe zbutjes së flokut gjatë larjes. Ambalazhimi në shishe plastike. Gjendja fizike e lëngut të jetë lëng i plotë, të ketë aromë parfumi. Vlera e PH jo më e madhe se 6 dhe jo më e vogël se 5.5. Viskoziteti në 20°C të jetë jo më i vogël se 15,000 cp dhe jo më i madh se 25,000 cp. Densiteti i lëngut në temperaturën 20°C të jetë jo më i madh se 1,025 +/- 0,025 g/ml. Të jetë i tretshëm në ujë. Të ketë emërtimin e markës tregëtare dhe barkodin e prodhimit të fabrikës.
- 13. Shampo për larje koke:** të ketë aftësi pastruese të zbokthit dhe zbutjes së flokut gjatë larjes. Ambalazhimi në shishe plastike. Gjendja fizike e lëngut homogjen, të ketë aromë të këndshme. Vlera e PH të jetë 6-7. Viskoziteti në 20°C të jetë jo më i vogël se 15,000 cp dhe jo më i madh se 25,000 cp. Densiteti i lëngut në temperaturën 20°C të jetë jo më i madh se 1,025 +/- 0,025 g/ml. Të jetë i tretshëm në ujë. Të ketë emërtimin e markës tregëtare dhe barkodin e prodhimit të fabrikës.
- 14. Shampo për larje trupi:** të ketë aftësi pastruese. Ambalazhimi në shishe plastike. Gjendja fizike e lëngut të jetë lëng homogjen, të ketë aromë të këndshme. Vlera e PH të jetë 6-7. Viskoziteti në 20°C të jetë jo më i vogël se 10,000 cp dhe jo më i madh se 15,000 cp. Densiteti i lëngut në temperaturën 20°C të jetë jo më i madh se 1,016 +/- 0,005 g/ml. Të jetë i tretshëm në ujë. Të ketë emërtimin e markës tregëtare dhe barkodin e prodhimit të fabrikës.
- 15. Sapun i lëngshëm:** ambalazhimi nga fabrika në shishe plastike me mekanizëm në pjesën e trupit të shishes për manovrim të produktit gjatë përdorimit. Gjendja fizike e lëngut të jetë solucion viskoz dhe homogjen. Të mos jetë irritues me lëkurën e duarve. Vlera e PH

- jo më vogël se 5.5 dhe jo më e madhe se 8. Densiteti i lëngut të jetë 0.9 deri në 1.1 gr/cm³. Aromë parfumi. Tretshmëria në ujë 100%. Lëndët tensioaktive të jenë nga 5.0 deri në 11%. Të ketë emërtimin e markës tregtare dhe barkodin e prodhimit të fabrikës.
- 16. Detergjent i parfumuar:** i përshtatshëm për çdo lloj pëlhure, aktiv në të gjitha llojet e papastërtive. Pa përmbajtje fosfate. Nuk ndryshon ngjyrat. Efektiv në të gjitha fortësitë e ujit.
 - 17. Detergjent kundër yndyrnave:** efikas kundër njollave më të forta. Në gjendje të lëngët, kundër yndyrës për të gjitha llojet e rrobave. Efektiv në të gjitha temperaturat e ujit.
 - 18. Detergjent kundër njollave (sgrasatore):** largon pluhurin, vajin dhe ndotësit e tjerë. Me veti zbutëse të papastërtive.
 - 19. Sapun rrobash:** Të jetë cilësor, me aftësi shkumuese të lartë. Ambalazhimi nga fabrika. Paraqitja fizike të jetë i ngurtë, paketimi të ketë të evidentuar markën dhe barkodin e prodhimit të fabrikës. Vlera e pH të jetë 7 deri në 10. Densiteti të jetë 0.9 deri në 1.2 gr/cm³. Tretshmëria në ujë të jetë jo më e vogël se 95%. Lartësia e shkumës të jetë jo më e madhe se 5 cm.
 - 20. Sapun tualeti duarsh:** Të jetë cilësor, me aftësi shkumuese të lartë. Ambalazhimi nga fabrika. Paraqitja fizike të jetë i ngurtë, paketimi të ketë të evidentuar markën dhe barkodin e prodhimit të fabrikës. Vlera e pH të jetë 7 deri në 10. Densiteti të jetë nga 0.9 deri në 1.2 gr/cm³. Tretshmëria në ujë të jetë jo më e vogël se 95%. Lartësia e shkumës të jetë më e vogël se 5 cm.
 - 21. Detergjent pluhur për makinat larëse:** për rrobat e bardha dhe me ngjyrë, pluhur i plotë me fuqi pastrimi optimale. Pa përmbajtje fosfate, tepër efikas në temperatura të ndryshme të ujit.
 - 22. Acid për pastrim:** të jetë solucion efikas në heqjen e kripërave të depozituara si dhe papastërtive. Zbardhës alkaline me aftësi vepruese dezinfektante. Ambalazhimi në shishe plastike. Të përmbaje në masën 12% deri në 30% acid klorhidrik. Vlera e pH 0-3. Densiteti i acidit të jetë 1.0 deri 1.5 gr/cm³. Të jetë i tretshëm në ujë 100%. Të ketë emërtimin e markës tregtare dhe barkodin e prodhimit të fabrikës.
 - 23. Acid muriatik:** përmbajtje acidi klorhidrik 21%. Zbardhës alkaline. Densiteti 1.1-1.4 gram/cm³.
 - 24. Acid organik pastrues:** lëng special për pastrimin e papastërtive kristaline. Lëng transparent, densiteti 1-1.3 kg/l.
 - 25. Acid pastrues kundër smërçit:** detergjent antikalkare me përdorim të shkumëzueshëm, me shkëlqim. Eliminon mbetjet minerale, ndryshk, sapun dhe yndyrna.
 - 26. Acid natyror laktik:** I përshtatshëm për pastrimin dhe dezinfektimin e çdo sipërfaqeje. Prodhuar nga lëndë të para me origjinë bimore. Pa përmbajtje kripëra amoniumi.
 - 27. Solucion kundra yndyrës:** të ketë veti të mira pastruese në të gjitha sipërfaqet, të jetë në shishe plastike me mekanizëm sprucimi. Gjendja fizike e lëngut të jetë solucion homogjen, të ketë aromë parfumi. Vlera e pH të jetë 10 deri në 14. Densiteti të jetë 0.9 gr/cm³ deri në 1.3 gr/cm³. Të ketë emërtimin e markës tregtare dhe barkodin e prodhimit të fabrikës. Ambalazhimi në shishe plastike.
 - 28. Solucion larës WC dezinfektues:** Ambalazhimi në shishe plastike me mekanizëm për pastrim më të thellë të anëve të WC. Të ketë emërtimin e markës tregtare dhe barkodin e prodhimit të fabrikës. Vlera e pH të jetë jo më e madhe se 13 dhe tretshmëria në ujë të jetë 100%. Densiteti të jetë 0.9 gr/cm³ deri në 1.1 gr/cm³. Përmbajtja e klorit të jetë jo më e madhe se 3.5%.
 - 29. Zbardhues rrobash (açë me përmbajtje hipoklorit natriumi 3-4%):** Dezinfektant dhe zbardhues cilësor për larjen e rrobave. Ambalazhimi në shishe plastike. Të ketë emërtimin e markës tregtare dhe barkodin e prodhimit të fabrikës. Gjendja fizike të jetë solucion

homogjen me aromë të lehtë klori. Të jetë i tretshëm në ujë 100%. Përbërja e klorit tek solucioni duhet të jetë nga 3% deri në 4% klor. Densiteti të jetë nga 1.0 gr/cm³ deri në 1.2 gr/cm³.

- 30. Solucion për pastrimin e smërçit/kriprave nga hidrosanitaret me mekanizëm sprucimi:** Ambalazhimi në shishe plastike për larje të lavamanit, sanitaret e tualetit, të pastrojë në thellësi kripërat e ujit nga hidrosanitaret. Të parandalojë krijimin e kripërave. Të ketë aromë parfumi dhe substanca mbrojtëse për lëkurën e duarve. Gjendja fizike e lëngut të jetë homogjene. Vlera e PH jo më e madhe se 2.5 dhe jo më e vogël se 1.5. Të jetë i tretshëm në ujë. Të ketë emërtimin e markës tregëtare dhe barkodin e prodhimit të fabrikës.
- 31. Solucion për pastrimin e smërçit /kriprave për lavatriçe:** Të jetë masë e pluhurizuar dhe granular për përdorim në lavatriçe. Ambalazhimi të jetë bërë nga fabrika në kuti kartoni trajtë pluhuri. Të ketë emërtimin e markës tregëtare dhe barkodin e prodhimit të fabrikës.
- 32. Solucion për zhbllokim lavamani:** me efekt zhbllokimi të shpejtë, të mos krijojë shkumë dhe të mos dëmtojë tubat plastike. Ambalazhimi në qese plastike ose kuti kartoni trajtë pluhuri sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktor. Të ketë emërtimin e markës tregëtare dhe barkodin e prodhimit të fabrikës.
- 33. Solucion për zhbllokim banjo (WC/Pileta):** me efekt zhbllokimi të shpejtë. Ambalazhimi në shishe plastike në trajtë lëngu, ambalazhuar nga fabrika. Gjendja fizike e lëngut të jetë homogjene, të ketë aromë të këndshme. Të mos ketë nevojë për tu holluar, në mënyrë që të mos krijojë spërkatje. Të ketë emërtimin e markës tregëtare dhe barkodin e prodhimit të fabrikës.
- 34. Spray kundër pluhurit:** i përshtatshëm për të gjitha sipërfaqet. Parandalon akumulimin e pluhurave, redukton pluhurin në ajër duke e kapur atë në pëlhurë. Fuqi e lartë anti pluhur, me fuqi të lartë absorbuese.
- 35. Insekticid për bletë/miza/milingona:** Insekticid për ambiente të brendshme. Të jetë me aromë jo shumë të fortë. Të jetë produkt i biodegradueshëm.
- 36. Malathion-Insekticid organofosfat (fosfor organik):** I përdorshëm për ambiente të jashtme.
- 37. Rodenticid:** Deratizues antikoagulant i gjeneratës së dytë. Të jenë efektive ndaj brejtësve që janë rezistentë ndaj antikoagulantëve të gjeneratës së parë. Të përdoret për zhdukjen e brejtësve në shtëpi, objekte publike, objekte industriale, ferma të shtazëve dhe në fusha.
- 38. K-othrine** (ose ekuivalent): Insekticid për të vënë nën kontroll insekte të cilat janë transmetues sëmundjesh në ambiente të brendshme. Të jetë në formë pluhuri me përqendrim të lartë të piretroidit sintetik.
- 39. Solucion mizash dhe mushkonjash:** Spray me ambalazhim në paketim plastik. Të jetë me aromë jo shumë të fortë.
- 40. Aromatizues zyre:** Të jetë me sprucim, i përshtatshëm për ambiente zyre. Neutralizon aromën e ambientit, shpërndan aromë të freskët.
- 41. Aromatizues ambienti për aparatin:** Të jetë statik për tu vendosur në mur në mënyrë të pavarur. Të jetë me aromë të këndshme.
- 42. Aromatik tualeti:** me efekt pastrimi dhe dezinfektimi. Të jetë aromatizues në formë sapuni të cilat vendosen brenda në kasetën e tualetit ose brenda në anën e WC-së.
- 43. Krem antibakterial:** Antiseptik me veti dezinfektuese. Eleminon deri në 99.99% të baktereve. Nuk e than lëkurën.
- 44. Xhel dezinfektues për duart:** Dezinfektues për duar me përmbajtje alkooli 70%. Jo irritues për lëkurën.

- 45. Alkool etilik 70%:** antiseptik dhe dezinfektant i përshtatshëm për përdorim të jashtëm, me spektër të gjerë veprimi kundër baktereve, viruseve, majave/kërpudhave. Përdoret për dezinfektim të objekteve të ndryshme, mobilje, pajisje elektroshtëpiake etj.
- 46. Maskë respiratore me nivel mbrojtës FFP3:** me ose pa valvul, me një përdorim, me lidhëse pas veshit ose pas kokës, të mbrojtë hundën dhe gojën, të puthitet lehtësisht me fytyrën dhe hundën, të mos shkaktojë probleme me frymëmarrjen, të ketë përshkueshmëri të mirë të ajrit, me nivel filtrimi të ajrit $\geq 95\%$, hipoalergjike, pa fibra qelqi, të jetë rezistente ndaj agjentëve biologjikë, aerosoleve, yndyrave, ujit, etj. Të plotësojë kërkesat e standardit europian EN 149: 2001 + A1: 2009 ose standardit amerikan NIOSH 95 ose ekuivalent. Të ketë certifikimin CE ose FDA ose ekuivalent. Afati i skadencës të jetë të paktën 6 muaj nga koha e furnizimit. Të ambalazhuara në mënyrë të tillë që të mos kontaminohen gjatë shpërndarjes.
- 47. Maskë respiratore me nivel mbrojtës FFP2 (N95):** me ose pa valvul, me një përdorim, me lidhëse pas veshit ose pas kokës, të mbrojtë hundën dhe gojën, të puthitet lehtësisht me fytyrën dhe hundën, të mos shkaktojë probleme me frymëmarrjen, të ketë përshkueshmëri të mirë të ajrit, me nivel filtrimi të ajrit $\geq 95\%$, hipoalergjike, pa fibra qelqi, të jetë rezistente ndaj agjentëve biologjikë, aerosoleve, yndyrave, ujit, etj. Të plotësojë kërkesat e standardit europian EN 149: 2001 + A1: 2009 ose standardit amerikan NIOSH 95 ose ekuivalent. Të ketë certifikimin CE ose FDA ose ekuivalent. Afati i skadencës të jetë të paktën 6 muaj nga koha e furnizimit. Të ambalazhuara në mënyrë të tillë që të mos kontaminohen gjatë shpërndarjes.
- 48. Maskë kirurgjike e thjeshtë:** me një përdorim, me lidhëse pas veshit ose pas kokës, të mbrojtë hundën dhe gojën, me përshtatës për hundën, të mos shkaktojë probleme me frymëmarrjen, të ketë përshkueshmëri të mirë të ajrit, me nivel filtrimi të ajrit $\geq 99\%$, hipoalergjike, me copë të pathurur me 3 shtresa me palosje, celuloze, poliester, fibër, me formë drejtkëndëshe e sheshtë, me nivel të mirë mbrojtje, me dimensione 90mm x 180mm (± 10 mm). Afati i skadencës të jetë të paktën 6 muaj nga koha e furnizimit. Të ambalazhuara në mënyrë të tillë që të mos kontaminohen gjatë shpërndarjes.
- 49. Maskë prej pëlhure:** që lahet në 60 gradë dhe hekuroset. Materiali, pëlhurë e butë elastike.
- 50. Doreza Latex ose Nitrile:** josterile, me ose pa pudër, njëpërdorimshe, në masat XS, S, M, L, XL (sipas kërkesës së punonjësve), të jenë të paketuara në pako kartoni ose plastike, me minimumi 100 copë/pako. Të ketë certifikimin CE ose FDA ose ekuivalent. Afati i skadencës të jetë të jetë të paktën 6 muaj nga koha e furnizimit. Të ambalazhuara në mënyrë të tillë që të mos kontaminohen gjatë shpërndarjes.
- 51. Hipoklorit Natriumi (NaOCl 10-12%):** ku përmbajtja e klorit aktiv të jetë 10-12%. Përmbajtja e alkalitetit jo më shumë se 5%, të mos ketë përmbajtje të lëndëve të ngurta, të ketë ngjyrë të verdhë deri në kafe të çelët, me erën karakteristike shpues në hundë. Ambalazhimi të jetë me bidona plastik të përshtatshëm që ti rezistojnë efektit shpues të “klorit”. Ambalazhimi të jetë i etiketuar ku të paraqitet titulli i klorit aktiv. Të jetë cilësor.
- 52. Hipoklorit Kalciumi me pastërti 100%:** Pluhur i bardhë në gri e lehtë me erën karakteristike të klorit, i imët. Përmbajtja e klorit aktiv **30%-40%**.
- 53. Hipoklorit Kalciumi me pastërti 100%:** Pluhur i bardhë në gri e lehtë me erën karakteristike të klorit, i imët. Përmbajtja e klorit aktiv **60-70%**.
- 54. Hipoklorit Kalciumi me pastërti 100%:** Pluhur i bardhë në gri e lehtë në trajtë tablete. Përmbajtja e klorit aktiv **90%**.
Ambalazhimi të jetë me bidona plastik. Ambalazhimi të jetë i etiketuar dhe të ketë të specifikuar titullin e klorit aktiv.

6.2. "BLERJE MATERIALE PËR PASTRIM"

- 1. Fshesë për larje makine:** të jetë e përbërë me qime të gjata mbi 10 cm. Koka të jetë e montueshme dhe e çmontueshme për një bisht të gjatë, të përbërë nga material metalik veshur me një shtesë plastike (shkop standard), gjatësia të jetë jo më e vogël se 100 cm. Fshesa dhe shkopi të kenë mekanizmin e rrotullimit nga e djathta në montim dhe të ketë kanalim ku lidhet zorra e ujit për të larë makinat. Pesha e saj të jetë jo më e vogël se 335 gr.
- 2. Fshesë merimangash me shkop:** Fshesa për pastrimin e merimangave, të jetë e përbërë me fije të dendura e të buta plastike me gjatësi mbi 10 cm. Koka të jetë e montueshme dhe e çmontueshme. Bishti të jetë i gjatë jo më i shkurtër se 100 cm, i përbërë nga material metalik i veshur me një shtesë plastike. Fshesa dhe shkopi të kenë mekanizmin e rrotullimit nga e djathta në montim.
- 3. Fshesë pastrimi pa bisht:** Fshesa të jetë me fije të dendura, të buta plastike, me gjatësi mbi 10 cm. Të jetë për pastrim të ambienteve të brendshme. Të jenë rezistente gjatë forcës së fshirjes së sipërfaqes. Koka të jetë e montueshme dhe e çmontueshme me mekanizmin e rrotullimit nga e djathta në montim me shkopin. Vendi i vendosjes së shkopit të jetë standard. Peshë e saj të jetë jo më e vogël se 340 gr.
- 4. Fshesë pastrimi për ambientet e jashtme (industriale):** Fshesa të jetë e përberë me fije të gjata mbi 10 cm. Koka të jetë e montueshme dhe e çmontueshme. Fshesa të jetë me bazament plastik me gjatësi 26 cm +/- 2 cm marzh gabimi, gjerësi 4 cm +/- 2 cm marzh gabimi. Bishti të jetë i përbërë nga material metalik veshur me një shtesë plastike jo më i shkurtër se 25 cm.
- 5. Fshesë me sfungjer dhe gomë për pastrimin e xhamave:** Sfungjeri të jetë i plotë dhe me material të butë për fërkimin e xhamit, pa e dëmtuar atë dhe goma të jetë elastike për pastrimin e shkumës apo solucionit në xham. Shkopi që përdoret për të mbajtur fshesën me sfungjer të jetë jo më i vogël se 25 cm dhe pesha e gjithë fshesës me sfungjer të jetë jo më e vogël se 216 gr.
- 6. Fshesë për pastrim territori, melakuqi:** Fshesa të jetë për pastrimin e territoreve të jashtme, e përbërë nga fije melakuqi të dendura dhe të kapura fortë me njëra tjetrën. Gjatësia e fijeve të fshesës të jetë mbi 40 cm. Shkopi fshesës të jetë me gjatësi mbi 1 metër.
- 7. Fshesë Gome me bisht:** Fshesa gome me bisht për pastrimin e ambienteve të brendshme, largimin e ujrave, materiali prej gome, me gjatësinë e gomës 40 cm me bisht +/- 2 cm marzh gabimi, me gjatësi 120 cm +/- 2 cm marzh gabimi. Bishti të jetë metalik ose dru me veshje plastike që ti rezistojë ujit dhe përdorimit të përditshëm.
- 8. Kuti mbledhëse plehrash (kaci) me fshesë:** Të jetë në formë kutie e hapur nga përpara për mbledhjen e papastërtive të ndryshme, e pajisur me një bisht të montueshëm dhe çmontueshëm. Të ketë edhe fshesë me bisht jo më të gjatë se 45 cm.
- 9. Kuti mbledhëse plehrash (kaci) me gominë dhe me bisht plastik:** jo më pak se 70 cm të gjatë. Kacia të ketë gjerësi 21 cm, gjatësi 29 cm, thellësi 10 cm, +/- 2 cm marzh gabimi.
- 10. Shkopa inoksi:** jo më të shkurtër se 120 cm. Materiali i shkopit të jetë alumini me veshje plastike. Të ketë mekanizëm montues (efekt vidhimi) dhe shumë rezistent.
- 11. Shtupë për larje dyshemeje:** përbërë nga fibra tekstili me përbërje pambuku që thithin ujë shumë mirë. Dendësia e shtupës të jetë jo më e vogël se 250 gr. T'i bashkëngjitet shtupës, shkopi me veshje plastike me gjatësi normale, jo më të shkurtër se 100 cm, të

jetë me efekt vidhimi. Materiali i shkopit të jetë alumini nga brenda dhe plastik nga jashtë.

- 12. Shtupë pambuku për larje dysHEMEJE:** përbërë nga fibra tekstili me përbërje mikrofibër që thithin ujin shumë mirë. Dendësia e shtupës të jetë jo më e vogël se 250 gr. T'i bashkëngjitet shtupës, shkopi me veshje plastike me gjatësi normale, jo më të shkurtër se 100 cm, të jetë me efekt vidhimi. Materiali i shkopit të jetë alumini nga brenda dhe plastik nga jashtë.
- 13. Shtupë profesionale tharëse për dysHEME:** shtupa të jetë me fije akrilike me mikrofibër, jo më të vogël se 60 cm. Përdoret për të tharë dyshemënë pas larjes ose për të fshirë në dyshemënë të thatë pa ngritur pluhur.
- 14. Leckë pastrimi pllakash:** Të jetë me formë drejtkëndore, e përbërë nga fibra tekstili të buta që thithin ujin shumë mirë, me material mikrofibër. Të këtë aftësi të heq nivelet më të larta të papastërtive. Dendësia e leckës të jetë jo më e vogël se 160 gr. Të ketë qëndrueshmëri, gjatësia e leckës të jetë jo më e vogël se 40 cm.
- 15. Furçë dhëmbësh:** Të ketë fije normale dhe të buta për pastrim më efikas të sipërfaqes së dhëmbëve. Përdoret për pastrimin e baktereve dhe papastërtive nga dhëmbët dhe hapësirat midis dhëmbëve. Ky produkt është i përshtatshëm për përdorim të përditshëm.
- 16. Furça për lyerje muri me gëlqere:** Furça të jetë me bisht druri jo më e gjatë se 10 cm.
- 17. Furça pastrimi lavamani:** Furçë për pastrim efikas dhe higjienik. Bishti të jetë i përshtatshëm me pëllëmbën e dorës, fijet e furçës të jenë të forta për të pastruar sipërfaqet e vështira të lavamanit. Pesha jo më e vogël se 190 gr. Gjatësia e furçës jo më pak se 30 cm.
- 18. Furça për pastrimin e WC-së:** të jetë me fije të forta sintetike. Furçë për pastrim efikas dhe higjienik për pastrimin e sipërfaqeve të vështira. Furça të ketë mbajtësen e saj. Të jetë me peshë jo më shume se 300 gr.
- 19. Furça për larje muri me pllaka:** me bisht, të jetë e përberë me qime të gjata mbi 10 cm dhe me qime të buta. Koka të jetë e montueshme dhe e çmontueshme me mekanizmin e rrotullimit me shkopin. Shkopi me filetimit standard dhe me gjatësi jo më të vogël se 110 cm. Pesha e fshesës të jetë jo më e vogël se 340 gr dhe pesha e bishtit të jetë jo më e vogël se 140 gr.
- 20. Furça të vogla të ashpra kirurgjikale:** të jenë për pastrimin e mjeteve kirurgjikale.
- 21. Furça të vogla për pastrim të imët:** Bishti të jetë i përshtatshëm me pëllëmbën e dorës, fijet e furçës të jenë të forta për të pastruar sipërfaqet e vështira. Forma e furçës të jetë në formë trekëndore, maja e furçës të jetë për pastrimin e vendeve të vështira.
- 22. Furça rroje:** Furçat e rrojës të jenë me fije të dendura dhe me bisht druri ose plastike.
- 23. Lecka për larje xhamash:** Lecka të jetë me material mikrofibër, e përbërë me 80% poliester dhe 20% poliamid.
- 24. Kartëpiceta buke:** Të kenë përmasa të ndryshme me material letër, të jenë cilësore dhe rezistente në përdorim. Pesha e pakos min 100 fije, jo më e madhe se 130 gr.
- 25. Peceta pluhurash të thjeshta:** Të jenë të paketuara në qese min 3 fije/pako. Të jenë me shumë se një përdorimëshe. Të kenë veti të mira përthithëse.
- 26. Mbajtëse për letrat:** makineta të instalohet shumë lehtë në sipërfaqe si pllaka, material plastik rezistente. Nxjerrja e letrës të bëhet nga poshtë aparatit.
- 27. Letër kasete banjo:** të jetë cilësore dhe e ambalazhuar në kuti kartoni në përshtatje me mbajtësen e letrës.
- 28. Letër alumini:** e paketuar në kuti. Gjatësia e letrës së aluminit të jetë 10 m dhe të jetë me shkëputje.
- 29. Letër duarsh:** me kuti, fletë palosje zig zag me përberje 100% celuloze. Të jetë e paketuar në kuti ose në qese min 250 fije/pako. Letra të ketë mundësi thithje të lartë.

- 30. Letër kuzhine e paketuar:** Letra të jetë e paketuar, standard me rula. Të jetë cilësore. Të jetë 10 m dhe të jetë me shkëputje.
- 31. Letër higjienike e paketuar:** Të jetë me paketim min 10 rulon/pako, fletëpalosje zig-zag në pako me fije dhe me shkëputje. Të jetë cilësore dhe e butë. Të jetë e tretshme në ujë.
- 32. Letra të lagura higjienike:** me aromë natyrale, e përdorshme për higjienën min 100 fije/pako, për bebe dhe të rritur. Të jetë e testuar dermatologjikisht, ti përshtatet pH të lëkurës.
- 33. Peceta pastrimi mikrofibër:** Të jenë cilësore, të përshtatshme për pastrimin e mobiljeve të ndryshme, me aftësi super thithëse të jenë me ambalazhim min 3 fije/pako.
- 34. Govatë për bebe:** të jetë plastike, cilësore dhe e thellë me gjatësi min 100 cm.
- 35. Kanistër (kosh) plastik për mbajtje medikamentesh:** Të jetë i ndarë në dhomëza për të diferencuar medikamentet. Materiali i fortë plastik me kapak.
- 36. Kosh grumbullimi për mbetje infektive.** Të ketë dy rrota për transportin e tij në pjesën e pasme. Në pjesën e sipërme kapaku të ketë dy doreza për hapjen e tij. Kapaciteti mbajtës i koshit të jetë me volum min 30 Litër.
- 37. Kosh plastik për hedhjen e mbeturinave,** të jetë në formë drejtkëndore ose rrethore, me kapak nga sipër që hapet si dritare. Kapaciteti mbajtës i koshit të jetë me volum min 5 Litër.
- 38. Kosh ambienti metalik me kapak,** në forma të ndryshme, pjesa e sipërme e koshit të jetë me kapak që hapet me pedal ku të vihen qeset e koshit. Me volum min 5 Litër, material inox.
- 39. Kosh plastik i madh,** të jetë në forma të ndryshme, me kapak nga sipër që hapet plotësisht. Të ketë dy doreza në pjesën anësore me qëllim transportimin e tij. Kapaciteti mbajtës i koshit të jetë me volum minimal 50 Litër.
- 40. Karrocë për larje dhe shtrydhje me rrota:** Të jetë një dhomë dhe me shtrydhje mekanike, të kompletuar me shtupë pambuku dhe shkop plastik jo më të vogël se 110 cm. Korniza e mbajtjes së kovës të jetë plastike, doreza e shtrydhjes të jetë plastike dhe me doreza plastike me volum min 10 Litër.
- 41. Karrocë për larje dhe shtrydhje me rrota me mekanizëm:** me një dhomë dhe me lëvizje mekanike 360 gradë me rrotullim, të kompletuar me shtupë mikrofibër. Shtupa e pajisur me shkop për leckën rrotulluese min 10 Litra.
- 42. Kovë pastrimi e thjeshtë për shtupë:** Të jetë e thellë dhe të ketë një dorezë mbajtëse nga sipër për transportimin e kovës. Kapaciteti mbajtës i kovës të jetë me volum min 5 Litër.
- 43. Kovë plastike me shtrydhje:** të jetë plastike, e thellë dhe të kenë një dorezë mbajtëse nga sipër për transportimin e kovës, kova të jetë së bashku me kapakun e shtrydhjes së shtupës. Kapaciteti mbajtës të jetë me volum min 10 Litër.
- 44. Kovë e madhe plehrash me pedale për pavion:** me volum min 30 Litër.
- 45. Legen plastik:** në forma të ndryshme, të jetë material plastik. Kapaciteti mbajtës i legenit të jetë me volum min 20 Litër.
- 46. Enë plastike e vogël me nje dorezë (Sapllake):** të jetë me shënimin e shkallëzuar të mbushjes me ujë, të ketë dorezë për transportin e tij dhe të ketë një volum max 1 Litër.
- 47. Shtrydhëse për kovë larje:** të jetë e përbërë në trup me material plastik të fortë dhe doreza të jetë plastike.
- 48. Kosha tualeti me pedale:** Kapaciteti: të jetë me volum min 3 Litër. Materiali metalik me qëndrueshmëri të lartë, rezistent ndaj ndryshkjes. Hapja dhe mbyllja e tij të realizohet me anë të pedales.
- 49. Legen i vogël plastik:** (me volum min 7 litër), të jetë i manovrueshëm gjatë punës dhe i lehtë në përdorim.

- 50. Qese mbeturinash:** Të jenë rezistente, të kenë kapacitet mbajtës min 35 litër dhe të përmbajë min 15 fije, të jenë të forta, materiali plastmasi. Të jenë të paketuara në formë ruloje. Gryka e qeses të jetë pa ose me lidhëse. Të jetë produkt i biodegradueshëm.
- 51. Qese për mbeturina spitalore infektive:** Të jenë të paketuara në formë ruloje me min 15 fije dhe vëllim min 60 litër. Pakoja e paketuar në formë ruloje. Të jetë produkt i biodegradueshëm.
- 52. Qese plastmasi për spitale:** Qeset do të përdoren për mbetjet e rrezikshme mikrobiologjike dhe teshat e palara. Të jenë rezistente, me volum 40 litër. Të jetë material i biodegradueshëm.
- 53. Qese të vogla ushqimore:** Të jenë rezistente. Të jenë të paketuara në formë ruloje me numra të ndryshme fijesh (min 10 fije /pako) dhe të kenë dy krahë për kapjen e tyre për transport. Të jetë produkt i biodegradueshëm.
- 54. Bakala (për përdorim urinar):** të jetë material plastikë, cilësor dhe i lehtë në përdorim.
- 55. Pelena për fëmijë dhe të rritur:** Me aftësi të mira thithëse, të jenë të buta dhe jo alergjike ndaj lëkurës. Absorbim maksimal. Vetë anti-bakteriale. Përthithje maksimale në rastet e inkontinencës urinare. Të jenë në formë mbathjesh ose me ngjitje. Pakoja të ketë min 10 copë.
- 56. Brisqe rroje:** të jenë të përbëra nga një ose më shumë tehe të brisikut. Të jenë cilësor dhe njëpërdorimësh. Pakoja të ketë 5 copë.
- 57. Doreza gome:** të jenë rezistente ndaj kimikateve të detërgjentëve dhe kimikatëve të pastrimit. Të jenë për përdorim të larjes së murit e pllakave. Të jenë të qëndrueshme dhe të përshtatshme në përdorim dhe të padepërtueshme nga lëngjet.
- 58. Fije qepje:** Të jetë për makinë qepje, i fortë, ngjyra sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktor, përbërja poliestër dhe pambuk, jo më pak se 5000 metra. Ambalazhimi të jetë bobinë.
- 59. Gota plastike:** Të jenë cilësore. Paketimi në qese plastike jo më pak se 50 copë/ pako, jo më shumë se 200 ml madhësia e nxënies së gotës. Të jenë të biodegradueshme dhe njëpërdorimëshe.
- 60. Krehër flokësh:** praktik dhe i lehtë për t'u përdorur, materiali plastik.
- 61. Qirinj të bardhë:** të përbëhen nga parafina dhe të jenë me trashësi normale.
- 62. Lopatë plastike:** për heqje plehrash, të jetë e pajisur me një bisht të gjatë, i cili montohet pingul me lopatën.
- 63. Peceta higjienike për përkujdesje intime personale:** Të jenë me aftësi të mira thithëse për përdorim të përkujdesjes personale. Me vetë hipoalergjike dhe antibakteriale.
- 64. Rrjetë për larje trupi:** të jetë në forma të ndryshme me material plastik, të pa degradueshëm. Të ketë një lidhëse për varjen e rrjetës në mur.
- 65. Sfungjer enësh i thjeshtë:** të jenë të përdorshëm për pastrim pjatash, tenxheresh dhe kazanësh. Të jenë me pore të vogla në përbërjen e sfungjerit dhe me rrjete teli të butë për pastrim sipërfaqesh të ashpra.
- 66. Sfungjer për pastrim hidrosanitaresh:** Të jetë me pore të vogla në përbërjen e sfungjerit dhe me rrjetë teli të butë për pastrim sipërfaqesh të ashpra. Anësoret të jenë me kanal për mbrojtjen e duarve.
- 67. Sfungjer për larjen e trupit:** Të jetë me sipërfaqe të butë nga njëra anë dhe me sipërfaqe të ashpër nga ana tjetër, në mënyrë që të bëhet pastrimi i poreve të trupit në mënyrën e duhur. Anësoret të jenë me kanal për mbrojtjen e duarve.
- 68. Shkrepëse:** Të jenë në ambalazhim me kuti kartoni me numër të ndryshëm fijesh, min 50 fije.
- 69. Shkumë rroje:** Të ketë aromë të këndshme. Të jetë produkt i biodegradueshëm.

- 70. Kruajtëse dhëmbësh:** Të jenë cilësore. Të ambalazhuara min 50 fije paketimi në kuti plastike të vogla.
- 71. Tel enësh:** Të jenë të rezistueshëm, të përshtatshëm për larje tenxheresh dhe kazanësh. Të jetë material që nuk ndryshket.
- 72. Tel enësh i imët:** të jenë të rezistueshëm, të përshtatshëm për larje tenxheresh dhe kazanësh. Të jetë material që nuk ndryshket. Ambalazhimi me numër të ndryshëm në pako.
- 73. Zhbllokues lavamani gome:** cilësor dhe i lehtë në përdorim.
- 74. Llak kroskoti për makinë:** Të jetë në formë spray.
- 75. Pastë dhëmbësh:** Të jetë e freskët të pastrojë papastërtitë e dhëmbëve. Me përmbajtje fluori. Me efekt antiseptik dhe antiinflamator.
- 76. Plastmas transparent:** Të jetë cilësor me përmasa dhe përdorime të ndryshme.
- 77. Allçi:** Të jetë pluhur i bardhë prej gipsi të pjekur, që ngurtësohet pasi njomet në ujë. Paketim thasësh plastik.
- 78. Bombula gazi të vogla:** të plotësojë kërkesat e standartet të përcaktuara për përdorim në pajisjet e vogla të gazit.
- 79. Çizme gome të gjata:** Të jenë cilësore. Numrat e çizmeve dhe ngjyra sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktor.
- 80. Çizme gome të shkurtra:** Të jenë cilësore, numrat çizmeve dhe ngjyra sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktor.
- 81. Gëlqere për lyerje:** Të jetë llaç mbushës themelor me bazë gipsi, me përmbajtje polimerësh dhe aditivësh special për mure tulle ose blloku për ambiente të brendshme. Material në formë pluhuri me bazë gipsi, gëlqere e hidratuar, granulometri të seleksionuar rezina sintetike dhe aditive special për aplikime në ambiente të brendshme. Të jetë pa rrëshkitshmëri vertikale, me punueshmëri shumë të mirë, ngjitje shumë e mirë nëpër mure dhe tavane dhe me rezistencë të lartë mekanike. Të jetë cilësore. I ambalazhuar në paketim 1 ose >1 Kg sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktor.
- 82. Mbulesë tavoline letre:** Të jetë një përdorimshe dhe të jetë cilësore.
- 83. Mbulesë tavoline tekstil:** Të ketë përbërje pambuku dhe poliestër. Ngjyra sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktor.
- 84. Mbulesë tavoline plastike (mushama):** Mushama e gomuar, të jetë e trashë dhe cilësore.
- 85. Aparat për aromatizues:** Aparat për ambient me kohë sprucimi me kapacitet për mbajtjen e solucionit. Të jetë i pajisur me bateri përkatëse.

Shënim: Në tabelën e mëposhtme janë renditur të gjithë artikujt e materialeve të pastrimit të shoqëruara me çmimet përkatëse, ku një pjesë e tyre janë të nënkategorizuara sipas njësisë matëse ose llojit të ambalazhit, pa cënuar specifikimet teknike.

7. TABELA ME ÇMIMET E UNIFIKUARA PËR ÇDO ARTIKULL

“BLERJE DETERGJENT, DEZINFEKTANT DHE AROMATIZUES”			Çmimi mesatar/ njësi
Nr.	Emërtimi i produktit	Njësia matëse	Lekë pa T.V.SH.
1.	Solucion larës dyshemeje (pllakash)	1 Litër	137
2.	Pluhur larës lavatriçe për rroba të bardha	Kg	183
3.	Pluhur larës lavatriçe për rroba me ngjyrë	Kg	203
4.	Pluhur larës për rroba larje me dorë	Kg	137
5.	Solucion larës xhamash	750 ml	117
6.	Solucion larës enësh lëng	500 ml	120
6/1	Solucion larës enësh lëng	1 litër	157
6/2	Solucion larës enësh lëng	3 litër	347
7.	Solucion larës enësh xhel	400 gr	378
8.	Solucion për pastrim të parketit	1 Litër	208
9.	Solucion zbutës dhe aromatizues rrobash	2 Litër	330
9/1	Solucion zbutës dhe aromatizues rrobash	5 Litër	700
10.	Solucion larës për mobilje	750 ml	230
11.	Shampo antiparazitare (pedikulocid)	500 ml	413
12.	Shampo parazitësh, për larje koke	500 ml	485
13.	Shampo për larje koke	400 ml	375
13/1	Shampo për larje koke	500 ml	417
14.	Shampo për larje trupi	500 ml	392
14/1	Shampo për larje trupi	750 ml	500
15.	Sapun i lëngshëm	500 ml	127
15/1	Sapun i lëngshëm	1 Litër	187
16.	Detergjent i parfumuar	5 kg	575
16/1	Detergjent i parfumuar	20 kg	1,767
17.	Detergjent kundër yndyrnave	750 ml	238
17/1	Detergjent kundër yndyrnave	1 Litër	350

18.	Detergjent kundër njollave (sgrasatore)	750 ml	327
18/1	Detergjent kundër njollave (sgrasatore)	5 Litër	1,237
19.	Sapun rrobash	100 g	103
19/1	Sapun rrobash	300 g	213
19/2	Sapun rrobash	500 g	283
20.	Sapun tualeti duarsh	75g	53
20/1	Sapun tualeti duarsh	100g	75
20/2	Sapun tualeti duarsh	125g	97
21.	Detergjent pluhur për makinat larëse	Kg	220
22.	Acid për pastrim	1 Litër	125
23.	Acid muriatik	1 Litër	117
24.	Acid organik pastrues	1 Litër	138
25.	Acid pastrues kundër smërçit	750 ml	202
26.	Acid natyror laktik	1 Litër	225
27.	Solucion kundra yndyrës	500 ml	195
27/1	Solucion kundra yndyrës	750 ml	243
27/2	Solucion kundra yndyrës	1 Litër	293
28.	Solucion larës WC dezinfektues	750 ml	180
28/1	Solucion larës WC dezinfektues	1 Litër	217
29.	Zbardhues rrobash	1 Litër	157
30.	Solucion për pastrimin e smërçit/kriprave nga hidrosanitariet me mekanizëm sprucimi	1 Litër	390
31.	Solucion për pastrimin e smërçit/kriprave për lavatriçe	Kg	457
32.	Solucion për zhblokim lavamani	1 Litër	308
32/1	Solucion për zhblokim lavamani	5 Litër	1,125
33.	Solucion për zhblokim banjo	500 ml	380
34.	Spray kundër pluhurit	300 ml	308
35.	Insekticid për bletë/miza/milingona	Litër	1,483
36.	Malathion	Kg	1,665
37.	Rodenticid	Kg	1,667
38.	K-othrine (ose ekuivalent)	Litër	2,792

39.	Solucion mizash dhe mushkonjash spray	500 ml	217
40.	Aromatizues zyre	300 ml	400
41.	Aromatizues ambienti për aparatin	250 ml	342
42.	Aromatik tualeti	125 g	225
42/1	Aromatik tualeti	175 g	303
43.	Krem antibakterial	20 ml	368
43/1	Krem antibakterial	50 ml	577
44.	Xhel dezinfektant për duart	100 ml	273
44/1	Xhel dezinfektant për duart	500 ml	553
45.	Alkool etilik 70 %	100 ml	197
45/1	Alkool etilik 70 %	1 Litër	630
46.	Maskë respiratore me nivel mbrojtës FFP3	Copë	378
47.	Maskë respiratore me nivel mbrojtës FFP2 (N95)	Copë	563
48.	Maskë kirurgjikale e thjeshtë	Copë	22
49.	Maskë prej pëlhure	Copë	93
50.	Doreza Latex ose Nitrile	Pako	572
51.	Hipoklorit Natriumi NaOCl 10-12%	Litër/Kg	185
52.	Hipoklorit Kalciumi, përmbajtja e klorit aktiv 30%-40%	Kg	313
53.	Hipoklorit Kalciumi, përmbajtja e klorit aktiv 60%-70%	Kg	377
54.	Hipoklorit Kalciumi, përmbajtja e klorit aktiv 90%	Kg	470

“BLERJE MATERIALE PËR PASTRIM”			Çmimi mesatar/njësi
Nr.	Emërtimi i produktit	Njësia matëse	Lekë pa T.V.SH.
1.	Fshesë për larje makine	Copë	333
2.	Fshesë merimangash me shkop	Copë	304
3.	Fshesë pastrimi pa bisht	Copë	160
4.	Fshesë pastrimi për ambientet e jashtme (industriale)	Copë	344
5.	Fshesë me sfungjer dhe gomë për pastrimin e xhamave	Copë	390
6.	Fshesë për pastrim territori, melakuqi	Copë	423
7.	Fshesë gome me bisht	Copë	383
8.	Kuti mbledhëse plehrash (kaci) me fshesë	Copë	201
9.	Kuti mbledhëse plehrash (kaci) me gominë dhe me bisht plastik	Copë	253
10.	Shkopa inoksi	Copë	120
11.	Shtupë për larje dysHEMEJE	Copë	203
12.	Shtupë pambuku për larje dysHEMEJE	Copë	179
13.	Shtupë profesionale tharëse për dysHEMEJE	Copë	775
14.	Leckë pastrimi pllakash	Copë	229
15.	Furçë dhëmbësh	Copë	130
16.	Furça për lyerje muri me gëlqere	Copë	378
17.	Furça pastrimi lavamani	Copë	215
18.	Furça për pastrimin e WC-së	Copë	228
19.	Furça për larje muri me pllaka	Copë	313
20.	Furça të vogla të ashpra kirurgjikale	Copë	243
21.	Furça të vogla për pastrim të imët	Copë	209
22.	Furça rroje	Copë	185
23.	Lecka për larje xhamash (përmasa 32 x 32 cm)	Copë	80
23/1	Lecka për larje xhamash (përmasa 38 x 38 cm)	Copë	101
24.	Kartëpiceta buke (100 fije/pako)	Pako	85
25.	Peceta pluhrash të thjeshta (3 fije/pako)	Pako	70
26.	Mbajtëse për letrat	Copë	1,043
27.	Letër kasete banjo	Pako	220
28.	Letër alumini (10m)	Rulon	483
29.	Letër duarsh me kuti (250 fije)	Copë	185
30.	Letër guzhine e paketuar (10m)	Rulon	348
31.	Letër higjienike e paketuar (min 10 rulon/paketim)	Pako	318
32.	Letra të lagura higjienike për bebe (min 100 fije/pako)	Pako	345
32/1	Letra të lagura higjienike për të rritur (min 100 fije/pako)	Pako	122
33.	Peceta pastrimi mikrofibër (3 fije/pako)	Pako	158
34.	Govatë plastike për bebe	Copë	633
35.	Kanistër (kosh) plastik për mbajtje medikamentesh	Copë	413

36.	Kosh grumbullimi për mbetje infektive (30 litër)	Copë	1,300
37.	Kosh plastik për hedhjen e mbeturinave (5 litër)	Copë	730
37.1	Kosh plastik për hedhjen e mbeturinave (30 litër)	Copë	1,075
38.	Kosh ambienti metalik me kapak (50 litër)	Copë	4,425
38.1	Kosh ambienti metalik me kapak (5 litër)	Copë	700
38.2	Kosh ambienti metalik me kapak (12 litër)	Copë	1,550
38.3	Kosh ambienti metalik me kapak (30 litër)	Copë	3,650
39.	Kosh plastik i madh (50 litër)	Copë	2,800
40.	Karrocë për larje dhe shtrydhje me rrota (10 litër)	Copë	5,180
41.	Karrocë për larje dhe shtrydhje me rrota me mekanizëm (10 litër)	Copë	11,175
42.	Kovë pastrimi e thjeshtë për shtupë (5 litër)	Copë	255
43.	Kovë plastike me shtrydhje (10 litër)	Copë	433
43.1	Kovë plastike me shtrydhje (15 litër)	Copë	610
44.	Kovë e madhe plehrash me pedale për pavion (30 litër)	Copë	2,563
45.	Legen plastik (20 litër)	Copë	555
46.	Enë plastike e vogël me një dorezë (Sapllake) (1 Litër)	Copë	120
47.	Shtrydhëse për kovë larje	Copë	173
48.	Kosha tualeti me pedale (3 Litër)	Copë	568
49.	Legen i vogël plastik (7 litër)	Copë	330
50.	Qese mbeturinash (35 litër)	Pako	258
51.	Qese për mbeturina spitalore infektive (60 litër)	Pako	271
52.	Qese plasmasi për spitale (40 litër)	Pako	197
53.	Qese të vogla ushqimore (10 fije/pako)	Pako	96
54.	Bakala (përdorim urinar)	Copë	950
55.	Pelena për fëmijë (50 copë)	Pako	1,383
55.1	Pelena për të rritur me ngjitje (10 copë)	Pako	1,167
55.2	Pelena për të rritur mbathje (10 copë)	Pako	700
56.	Brisqe rroje me 2 teh (5 copë)	Pako	242
56.1	Brisqe rroje me 3 teh (5 copë)	Pako	394
57.	Doreza gome	Palë	101
58.	Fije qepje	Bobinë	89
59.	Gota plastike (50 copë/pako)	Pako	148
60.	Krehër flokësh	Copë	128
61.	Qirinj të bardhë	Copë	44
62.	Lopatë plastike	Copë	183
63.	Peceta higjienike për përkujdesje intime personale (Normale)	Pako	179
63.1	Peceta higjienike për përkujdesje intime personale (formati max XL)	Pako	209
64.	Rrjetë për larje trupi	Copë	128

65.	Sfungjer enësh i thjeshtë	Copë	30
66.	Sfungjer për pastrim hidrosanitaresh	Copë	55
67.	Sfungjer për larjen e trupit	Copë	88
68.	Shkrepëse (50 fije)	Copë	23
69.	Shkumë rroje (400 ml)	Copë	205
69/1	Shkumë rroje (1 litër)	Copë	300
70.	Kruajtëse dhëmbësh (50 fije)	Pako	60
71.	Tel enësh	Copë	36
72.	Tel i imët enësh	Copë	69
73.	Zhbllokues lavamani gome	Copë	243
74.	Llak kruskoti për makinë (500 ml)	Copë	493
74/1	Llak kruskoti për makinë (1 Litër)	Copë	850
75.	Pastë dhëmbësh (75 ml)	Copë	202
75.1.	Pastë dhëmbësh (125 ml)	Copë	229
76.	Plastmas transparent	Metër linear	263
77.	Allçi	Kg	133
78.	Bombula gazi të vogla 190 gr	Copë	106
79.	Çizme gome të gjata	Palë	1,050
80.	Çizme gome të shkurtra	Palë	875
81.	Gëlqere për lyerje	Kg	103
82.	Mbulesë tavoline letre (përmasa 1x1)	Copë	22
83.	Mbulesë tavoline tekstil (përmasa 140x180)	Copë	1,100
83/1	Mbulesë tavoline tekstil (përmasa 140x240)	Copë	1,600
84.	Mbulesë tavoline plastike (mushama) përmasat (1.37x1.5m)	Copë	715
84/1	Mbulesë tavoline plastike (mushama)	Metër linear	317
85.	Aparat për aromatizues ambienti me kohë sprucimi (për aromatizues 250 ml)	Copë	1,088

HARTOI:

GRUPI I PUNËS

Elma ZHORDA

Lorena BITRI

Aurora CJAPI

Blerim NILO

MIRATOI:

ADMINISTRATORI

ARLINDA POGAJ