OBP
OPERATORI
I BLERJEVE
TË PËRQENDRUARA

KATALOG
“BLERJE MATERIALESH TË NDRYSHME PËR PASTRIM”

(I PËRDITËSUAR)
10.11.2026

PËRMBAJTJA

1. **Fjalor i Termave……faqe 3-4**
2. **Hyrje……...faqe 5**
3. **Të dhëna teknike të përgjithshme……....faqe 6**
4. **Llojet e materialeve të pastrimit.....faqe 7-10**
5. **Ambalazhimi dhe etiketimi…….....faqe 11**
6. **Artikujt dhe specifikimet teknike të tyre.....faqe 12**

6.1 "Blerje detergjent, dezinfektant dhe aromatizues.....faqe 12-16

6.2 "Blerje materiale për pastrim".....faqe 17-22

7. **Tabela me çmimet e unifikuara për çdo artikull.....faqe 23-28**

1. FJALORI I TERMAVE

AMBALAZH→ një ose më shumë mbajtës dhe çdo komponent apo material tjetër i nevojshëm që mbajtësi të kryejë funksionet e tij dhe funksione të tjera të sigurisë.
DEZINFEKTANT→janë biocide ose produkte që i shkatërrojnë mikroorganizmat ose e ndalojnë rritjen, zhvillimin dhe shumimin e tyre si dhe përdoren për mënjanimin e patogjenëve nga rrethi jetësor, nga lëndët të ndryshme. Përpara trajtimit është e rëndësishme që sipërfaqja të pastrohet.
KLORI→ është mjet i fortë baktericid, me veti të forta oksiduese. Përdoret për dezinfektimin e lëndëve të ndryshme, hapësira, sipërfaqe të ndryshme dhe ujë. Klori elementar përdoret për përfitimin e mjeteve të tjera dezinfektuese me bazë të klorit (ujë klori, klorur gëlqeror, hipoklorit kalciumi, kloramin T, dikloramin T). Aftësia për dezinfektimin e këtyre mjeteve rrjedh nga klori prezent aktiv. Përqendrimi i lëndës aktive në klor (Hipoklorit Natriumi) përcakton qëlimin dhe fushën e përdorimit.
DETERGJENT→ është çdo substancë ose preparat, në formë të lëngët, pluhuri, paste, kallëpi, blloku, figure etj., që përmban sapun dhe/ose lëndë të tjera tensioaktive, i destinuar për t'u përdorur në proceset e larjes dhe të pastrimit, si dhe tregtohen dhe/ose përdoren për qëllime shtëpiake ose industriale.
Detergjentë vlerësohen edhe produktet e mëposhtme:
a) "Preparat ndihmës për larje", i përcaktuar për njomje (paralarje), shpëlarje ose zbardhje rrobash, tekstilesh për përdorim shtëpiak etj.;
b) "Zbutës tekstilesh", i përcaktuar për të ndryshuar karakteristikat në prekje të tekstileve, në proceset që plotësojnë larjen e tyre;
c) "Preparat pastrimi", i përcaktuar për pastruesit shtëpiakë, universalë dhe/ose pastrime të tjera sipërfaqesh.
pH→ është masë e përqendrimit të joneve hidrogjen në tretje, që shprehin aciditet apo alkalinitet. Kur pH është nga 1-6, tretësira është acide, kur vlera e tij është 7 atëherë është neutrale dhe kur vlera e tij është 8-14 atëherë tretësira është bazike.
VISKOZITETI→ veti e lëndës që paraqet një rezistencë gjatë rrjedhjes për shkak të fërkimit të brendshëm të shtresave të ndryshme ndaj shformimit me një shkallë të caktuar.
ORGANOFOSFAT/fosfor organik→ Kimikate që gjenden në insekticide të cilët japin rezultat duke sulmuar sistemin nervor të insekteve.
HOMOGJENE→ Përzierje ku elementët përbërës janë të shpërndarë në mënyrë të njëtrajtshme, dhe ku vetëm një fazë (e lëngshme, e ngurtë ose e gaztë) dallohet.
SOLUCION→ Përzierje e lëngshme ku lënda e tretshme shpërndahet në mënyrë të njëtrajtshme në përbërësin kryesor, tretësin.
LËNDË TENSIOAKTIVE→ është çdo substancë organike dhe/ose preparat, i përdorur në detergjentë, i cili vepron në sipërfaqe dhe përbëhet nga një ose më shumë grupe hidrofile dhe një a më shumë grupe hidrofobe, të një natyre dhe me përmasa të tilla, që i japin aftësinë të zvogëlojë tensionin sipërfaqësor të ujit dhe të formojë shtresa shpërndarëse ose thithëse monomolekulare në sipërfaqen e kontaktit ujë-ajër, të formojë emulsione dhe/ose mikroemulsione dhe/ose micela dhe të thithë në sipërfaqet e kontaktit ujë-trup i ngurtë.
I BIODEGRADUESHËM/SHPËRBËRJE→ "Biodegradim" është një proces, prej të cilit përbërjet kimike organike (përbërjet që përmbajnë karbon) zbërthehen në përbërje më të thjeshta kimike nën veprimin e mikroorganizmave në natyrë.
PRODUKT→ është çdo substancë, artikull i fabrikuar ose send jo ushqimor, që mund të jetë i ri, i përdorur apo i riparuar, i parashikuar për t'u përdorur nga konsumatorët ose që mund të përdoret prej tyre në kushte të arsyeshme e të parashikueshme edhe kur nuk është i parashikuar për ta, dhe që furnizohet ose bëhet i disponueshëm gjatë një veprimtarie tregtare.

Këtu përfshihet edhe produkti që i furnizohet apo i bëhet i disponueshëm konsumatorit në kontekstin e ofrimit të një shërbimi nga ofruesit e shërbimit, kur ky produkt përdoret nga konsumatori.

PRODUKT I SIGURT→ është çdo produkt për konsumatorin, i cili, në kushte normale ose të arsyeshme, të parashikueshme përdorimi, përfshirë kohëzgjatjen dhe, sipas rastit, kërkesat për vënien në shërbim, për instalimin e për mirëmbajtjen, nuk paraqet ndonjë rrezik ose vetëm një shkallë minimale rreziku, të pajtueshëm me përdorimin e produktit, që vlerësohet i pranueshëm dhe në përputhje me nivelin e lartë të mbrojtjes e të sigurisë së individëve.

PRODUKT I RREZIKSHËM→ është çdo produkt, i cili nuk është në përputhje me përkufizimin e termit "produkt i sigurt".

2. HYRJE

Operatori i Blerjeve të Përqendruara sha, në zbatim të nenit 35 dhe 36 të Ligjit nr.162/2020 "Për Prokurimin Publik", i ndryshuar, në zbatim të nenit 76 të VKM-së nr.285 datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik", i ndryshuar, si dhe zbatim të VKM-së nr. 531 datë 7.9.2023 *"Për krijimin e shoqërisë aksionare shtetërore "Operatori i Blerjeve të Përqendruara" sh.a për kryerjen e procedurave të veçanta të prokurimit publik, në emër dhe për llogari të Kryeministrisë, Ministrive dhe Institucioneve të Varësisë", të ndryshuar, pika 13/4 ku përcaktohet se: "OBP sh.a. standardizon/unifikon specifikimet teknike/çmimet për mallra dhe/ose për shërbime që prokurohen në mënyrë të përqendruar, në përputhje me standardet e miratuara, në bashkëpunim me specialistët e fushave të institucioneve përgjegjëse ose specialistë të jashtëm, vendas apo të huaj, dhe harton katalogët e standardeve. Katalogët e standardeve janë orientues dhe rekomandues për autoritetet/entet kontraktore…"* si dhe në zbatim të gërmës (d) të pikës 11 të VKM-së nr. 531 datë 7.9.2023 ka hartuar katalogun me specifikimet teknike dhe çmimet e unifikuara për objektin e prokurimit "Blerje materiale të ndryshme për pastrim".

Bazuar në tipologjinë e artikujve që përmban ky objekt prokurimi është bërë kategorizimi si më poshtë:

"Blerje detergjent, dezifektant dhe aromatizues ";
"Blerje materiale për pastrim".

3. TË DHËNA TEKNIKE TË PËRGJITHSHME

Specifikimet teknike janë hartuar në përputhje me legjislacionin në fuqi, e konkretisht:

- Ligji nr. 162/2020, "Për prokurimin publik", i ndryshuar
- VKM nr. 285, datë 19.5.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik, i ndryshuar
- VKM-së nr. 531 datë 7.9.2023 "Për krijimin e shoqerisë aksionare shtetërore "Operatori i Blerjeve të Përqendruara" sh.a për kryerjen e procedurave të veçanta të prokurimit publik, në emër dhe për llogari të Kryeministrisë, Ministrive dhe Institucioneve të Varësisë", të ndryshuar
- Ligji nr. 10216, datë 21.1.2010 "Për detergjentet", i ndryshuar;
- Ligji nr.10480, datë 17.11.2011 "Për sigurinë e përgjithshme të produkteve jo ushqimore", i ndryshuar;
- Ligji nr. 27/2016 "Për menaxhimin e kimikateve", i ndryshuar;
- Ligji nr. 57/2025 "Për menaxhimin e integruar të mbetjeve";

Produktet duhet të jenë të sigurta, në kushte normale ose të arsyeshme, përfshirë kohëzgjatjen sipas rastit dhe kërkesat për vendosjen në treg.

Produktet duhet të jenë të paketuara me materiale të riciklueshme ose të kompostueshme, duke minimizuar ndikimin mjedisor. Të jenë të përshtatshëm për lëkurën dhe pëlhurat duke reduktuar rrezikun e acarimit dhe dëmtimit.

Produktet nuk duhet të paraqesin ndonjë rrezik ose duhet të paraqesin vetëm një shkallë minimale rreziku, të pajtueshëm me përdorimin e produktit, që vlerësohet i pranueshëm dhe në përputhje me nivelin e lartë të mbrojtjes e të sigurisë së personave për objektin "Blerje materiale të ndryshme për pastrim" ku përfshihen të gjitha llojet e materialeve të pastrimit.

Të dhënat teknike të përgjithshme të produkteve kanë të përcaktuara karakteristikat e produktit, përshkrimin e produktit, kërkesat cilësore, ambalazhimin dhe etiketimin.

4. LLOJET E MATERIALEVE TË PASTRIMIT

Materialet e pastrimit duhet të kenë cilësi, standarde dhe të ofrojnë pastrim me higjienë të lartë. Produktet e materialeve të pastrimit duhet të jenë sa më ekologjike, sa më pak të dëmshme për ambientet dhe jo alergjike ndaj personave që kanë kontakt të drejtpërdrejtë me to. Materialet e pastrimit janë produkte të shumëllojshme dhe ka një gamë të gjerë mallrash në treg. Shumë nga këto prodhohen brenda vendit ashtu siç edhe importohen nga jashtë vendit.

Më poshtë janë disa nga produktet të grupuara:

DETERGJENT PASTRUES - *Janë detergjentë të cilët përdoren për pastrim (larje) të përgjithshme, si dysheme, rroba, enë, xhama, mobilje, flokë dhe duar. Detergjentët i ndajmë të lëngshëm dhe të ngurtë.*

Të lëngshëm

- Solucion larës dyshemeje me aromë (pllakash)
- Detergjent i lëngshëm rrobash për foshnje (0-12 muaj)
- Solucion larës xhamash
- Solucion larës enësh lëng
- Solucion larës enësh xhel
- Solucion për pastrim të parketit
- Solucion zbutës dhe aromatizues rrobash
- Solucion larës për mobilje
- Detergjent i parfumuar
- Detergjent kundër yndyrnave
- Detergjent kundër njollave (sgrasatore)

Të ngurtë

- Sapun rrobash
- Sapun tualeti duarsh
- Detergjent pluhur për makinat larëse
- Pluhur larës lavatriçe për rroba të bardha
- Pluhur larës lavatriçe për rroba me ngjyrë
- Pluhur larës për rroba larje me dorë

DEZINFEKTANT- S*hërbejnë për pastrim më të thellë dhe më të fortë ndaj papastërtive në sipërfaqe të ndryshme si pajisjet sanitare, pllaka me yndyrë etj. Dezinfektimi kryhet përmes zhytjes, shpëlarjes apo spërkatjes së hapësirave dhe objekteve. Pas pastrimit është e rëndësishme që sipërfaqet të lahen me ujë dhe të vendosen në ambientet larg fëmijëve.*

- Acid për pastrim
- Acid muriatik
- Acid organik pastrues

- Acid pastrues kundër smërçit
- Acid natyror laktik
- Solucion kundra yndyrës
- Solucion larës WC dezinfektues
- Zbardhues rrobash (açe, me përmbajtje hipoklorit natriumi 3-4%)
- Solucion kundra smërçit
- Solucion kundra smërçit për lavatriçe
- Solucion për zhbllokim lavamani
- Solucion për zhbllokim banjo
- Spray kundër pluhurit
- Insekticid për bletë/miza/milingona
- Malathion
- Rodenticid
- K-othrine(ose ekuivalent)
- Solucion mizash dhe mushkonjash (**spray**)
- Alkool etilik 70 %
- Krem antibakterial
- Xhel dezinfektues për duart
- Hipoklorit Natriumi (NaOCl 10-12%);
- Hipoklorit Kalciumi me pastërti 100%, me përmbajtje klori aktiv **30%-40%;**
- Hipoklorit Kalciumi me pastërti 100%, me përmbajtje klori aktiv **60%-70%;**
- Hipoklorit Kalciumi me pastërti 100%, me përmbajtje klori aktiv **90%.**

AROMATIZUES – *spërkatës për të neutralizuar erën e keqe apo aromat e pakëndshme.*

- Aromatizues zyre
- Aromatizues ambienti për aparatin
- Aromatik tualeti
- Aparat për aromatizues ambienti me kohë sprucimi

FSHESA / SHTUPA / LECKA / FURÇA DHE AKSESORE - *këto janë materiale ndihmëse për pastrim. Përdoren për të tharë dyshemenë pas larjes ose për të fshirë në të thatë pa ngritur pluhur.*

- Fshesë për larje makine
- Fshesë merimangash me shkop
- Fshesë pastrimi pa bisht
- Fshesë pastrimi për ambientet e jashtme (industriale)
- Fshesë me sfungjer dhe gomë për pastrimin e xhamave
- Fshesë për pastrim territori, melakuqi
- Kuti mbledhëse plehrash (kaci) me fshesë
- Kuti mbledhëse plehrash (kaci) me gominë dhe me bisht plastik
- Karrocë për larje dhe shtrydhje me rrota me mekanizëm
- Shtupë për larje dyshemeje
- Shtupa pambuku për larje dyshemeje
- Shtupa pambuku për larje dyshemeje me veshje plastike
- Shtupë profesionale tharëse për dysheme
- Leckë pastrimi pllakash
- Furçë dhëmbësh

- Furça për lyerje muri me gëlqere
- Furça pastrimi lavamani
- Furça për pastrimin e WC-së
- Furça për larje muri me pllaka
- Furça të vogla të ashpra kirurgjikale
- Furça të vogla për pastrim të imët
- Lecka për larje xhamash me material mikrofibër
- Lopatë plastike për heqje plehrash

PECETA / LETRA

- Kartëpiceta buke
- Peceta pluhrash të thjeshta
- Mbajtëse për letrat
- Letër kasete banjo
- Letër alumini e paketuar në kuti
- Letër duarsh me kuti me sasi
- Letër kuzhine e paketuar
- Letër higjenike e paketuar me rulon
- Letra të lagura higjienike
- Peceta pastrimi mikrofibër

KOSHA / KOVA / LEGENA / GOVATA

- Govatë për bebe
- Kanistër (kosh) plastik për mbajtje medikamentesh
- Kosh grumbullimi për mbetje infektive
- Kosh plastik për hedhjen e mbeturinave
- Kosh ambienti metalik me kapak
- Kosh plastik i madh
- Karrocë për larje dhe shtrydhje me rrota me mekanizëm
- Kovë pastrimi e thjeshtë për shtupë ovale
- Kovë plastike me shtrydhje
- Shtrydhëse,veçmas kovës (Lecka për pastrim pllakash)
- Kovë e madhe plehrash me pedale për pavion
- Legen plastik
- Legen i vogël plastik
- Enë plastike e vogël me një dorezë (Sapllakë uji e vogël)
- Kosha tualeti me pedale

QESE - *zakonisht përdoren për të futur ushqime, sende të tjera apo për grumbullim materialesh të ndryshme si mbeturina apo veshje. (teshat).*

- Qese mbeturinash
- Qese për mbeturina spitalore infektive
- Qese plastmasi për spitale
- Qese të vogla ushqimore

MATERIALE PËR HIGJIENËN PERSONALE - *ku përfshihen artikuj të ndryshëm për higjienë personale dhe nevoja të tjera:*

- Bakala për pacientin për përdorim urinar
- Pelena për fëmijë
- Pelena për të rritur
- Brisqe
- Brisqe rroje
- Shkumë rroje
- Furçë rroje
- Doreza gome
- Fije qepje
- Gota plastike
- Krehër flokësh
- Shampo antiparazitare (pedikulocid)
- Shampo parazitësh
- Shampo për larje koke
- Shampo për larje trupi
- Sapun i lëngshëm
- Qirinj
- Peceta higjenike për përkujdesje intime personale
- Rrjetë për larje trupi
- Sfungjer enësh i thjeshtë
- Sfungjer për pastrim hidrosanitaresh
- Shkrepëse
- Kruajtëse dhëmbësh
- Tel enësh
- Tel enësh i imët
- Zhbllokues lavamani gome
- Llak kroskoti për makinë
- Pastë dhëmbësh
- Plastmas transparent
- Bombul gazi
- Çizme gome të gjata
- Çizme gome të shkurtra
- Doreza pune
- Gëlqere për lyerje (e gatshme)
- Mbulesë tavoline letër
- Mbulesë tavoline plastike (mushama)

5. AMBALAZHIMI DHE ETIKETIMI

Detergjentët klasifikohen dhe paketohen në përputhje me dispozitat e ligjit nr. 27/2016 "PËR MENAXHIMIN E KIMIKATEVE", i ndryshuar dhe me aktet nënligjore të dala në zbatim të tij.

Nën ndikimin e kushteve të jashtme, vetitë e produkteve ndryshojnë. Për të ruajtur cilësinë e tyre, ato ambalazhohen. Ambalazhi mbron nga temperatura, presioni, lagështia, nga ndikimi i insekteve, mikroorganizmave etj. Ambalazhi i zgjedhur mirë, siguron mbrojtje nga çdo ndikim fizik apo mekanik, si dhe nga efektet atmosferike. Por, ambalazhimi kërkohet gjithashtu për të mbrojtur mjedisin njerëzor nga efektet e produktit të ambalazhuar. Ambalazhimi zgjidh problemin kryesor të shitjes, që është mbrojtja e cilësisë së produktit derisa të arrijë te përdoruesi.

Mallrat duhet të jenë të ambalazhuara si më poshtë:

- Ambalazhimi të jetë në formë të dukshme, në një mënyrë të përshtatshme për ruajtjen dhe mbrojtjen e mallrave gjatë transportimit.
- Ambalazhimi luan një rol të rëndësishëm në reduktimin e rreziqeve të sigurisë dhe cilesisë së produktit.
- Ambalazhet duhet të jenë lehtësisht të identifikueshme, të markueshëm e të etiketueshëm, të hapen kollaj, të kenë volume të përshtatshme përdorimi dhe etikë në paraqitje.
- Etiketat duhet të jenë qartësisht të lexueshme dhe të kuptueshme. Të jenë të shkruara rregullat e përdorimit dhe përbërësit në etiketën e çdo produkti për t'u mbrojtur nëse ka lëndë të rrezikshme.
- Për solucionet "lëng" ambalazhimi / paketimi të jetë në shishe/bidona/kontenier plastike.
- Për solucionet "pluhur" ambalazhimi/ paketimi të jetë në paketim kartoni/ plastik.

Mbi ambalazh të vendoset etiketa me të dhënat e mëposhtme:

- Emri i produktit
- Pesha
- Emri i markës prodhuese (emri tregëtar i produktit), adresa e plotë e kompanisë prodhuese dhe/ose tregtuese, numri i telefonit, si dhe adresa postare elektronike e personit përgjegjës për vendosjen e produktit në treg (kur është e mundur).
- Data e prodhimit për produkte të caktuara, përveç atyre që në logon e paketimit/ ambalazhimit përcaktohet vlefshmëria për periudha 12/ 24/ 36 muaj nga momenti i hapjes për përdorim të produktit.
- Treguesit kryesor fiziko-kimik.
- Specifikimet e kërkuara (përmbajtja, sipas kushteve specifike; informacioni i nevojshëm për të dhënat e përbërësve për detergjentet, si dhe udhëzimet për përdorim dhe për etiketim).
- Etiketa e vendosur në çdo produkt të kërkuar të jetë në gjuhën shqipe ose e përkthyer në gjuhën shqipe.

6. ARTIKUJT DHE SPECIFIKIMET TEKNIKE TË TYRE

6.1"BLERJE DETERGJENT, DEZINFEKTANT DHE AROMATIZUES"

1. **Solucion larës dyshemeje me aromë (pllakash):** me veti të mira pastruese dhe aromatizuese. Ambalazhimi në shishe plastike. Gjendja fizike: të jetë solucion lëng, me aromë parfumi. Vlera e PH të jetë 5 deri në 10. Paraqitja fizike e solucionit të jetë homogjene. Tretshmëria në ujë të jetë 100%. Densiteti të jetë 0.9 gr/cm^3-1.1 gr/cm^3. Përmbajtja e lëndëve tensioaktive të jetë jo më shumë se 10%. I përshtatshëm për vende higjienike, dhoma zhveshje, palestra dhe kudo ku ka probleme arome të pakëndshme. Ambalazhimi në bidon plastik me konfeksione sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktor. Të ketë emërtimin e markës tregëtare dhe barkodin e prodhimit të fabrikës.
2. **Pluhur larës për lavatriçe, për rroba të bardha:** të ketë aftësi vepruese dhe pastruese të larta. Pamja e jashtme: masë e pluhurizuar, e granuluar. Densiteti të jetë nga 0.6 gr/cm^3 deri në 1.1 gr/cm^3. Vlera e pH të jetë 9 deri në 11. Tretshmëria në ujë më e madhe ose e barabartë me 95%. Të përmbajë lagështi jo më shumë se 10%. Përmbajtja e lëndëve tensioaktive të jetë 5% deri 15% dhe ≤ 5% për lëndët tensioaktive kationike dhe anionike. Përmbajtja e perboratit të jetë jo më pak se 2 %. Ambalazhimi në qese plastike/kuti kartoni, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktor. Aktiv në të gjitha temperaturat dhe me çdo lloj fortësie uji. Të ketë emërtimin e markës tregëtare dhe barkodin e prodhimit të fabrikës.
3. **Pluhur larës lavatriçe për rroba me ngjyrë:** të ketë aftësi vepruese dhe pastruese të larta. Pamja e jashtme: masë e pluhurizuar, e granuluar. Pluhur me enzima dhe përbërje të avancuar. Përmban sapun, kripra fosfori dhe elementë zbardhës me bazë oksigjeni që japin efekt dhe në ujë të ftohtë dhe temperatura të ulëta. Densiteti të jetë nga 0.6 gr/cm^3 deri në 1.1 gr/cm^3.
   . Vlera e pH të jetë 9 deri në 11. Tretshmëria në ujë më e madhe ose e barabartë me 95%. Të përmbajë lagështi jo më shumë se 10%. Përmbajtja e lëndëve tensioaktive të jetë 5% deri 15% dhe ≤5% për lëndët tensioaktive kationike dhe anionike. Ambalazhimi në qese plastike ose kuti kartoni sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktor. Të ketë emërtimin e markës tregëtare dhe barkodin e prodhimit të fabrikës.
4. **Pluhur larës për rroba larje me dorë:** të ketë aftësi vepruese dhe pastruese të larta. Pamja e jashtme: masë e pluhurizuar, e granuluar. Densiteti të jetë nga 0.6 gr/cm^3 deri në 1.1 gr/ cm^3
   Vlera e pH të jetë 9 deri në 11. Tretshmëria në ujë të jetë jo më pak se 95% . Të përmbajë lagështi jo më shumë se 10%. Përmbajtja e lëndëve tensioaktive të jetë 5% deri 15% dhe ≤ 5% për lëndët tensioaktive kationike dhe anionike.
   Ambalazhimi në qese plastike ose kuti kartoni, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktor.
   Të ketë emërtimin e markës tregëtare dhe barkodin e prodhimit të fabrikës.
5. **Detergjent i lëngshëm për rroba foshnjesh (0–12 muaj):** Duhet të jetë detergjent i lëngshëm, i tretshëm plotësisht në ujë (në temperaturat 30°C - 95°C), pa lënë mbetje në fijet e tekstilit. Vlera e pH duhet të jetë neutrale ose afër pH të lëkurës (rreth 5.5 - 7), për të minimizuar rrezikun e irritimit. Të përmbajë surfaktantë (lëndë aktive) me origjinë bimore/natyrore. Të mos përmbajë parfum, fosfate, parabene dhe ngjyrues artificialë. Produkti duhet të jetë i certifikuar si "Hipoalergjik" si dhe të jetë i testuar dermatologjikisht në lëkurë sensitive.
6. **Solucion larës xhamash:** me efekt pastrimi dhe shkëlqim të xhamave. Ambalazhimi në shishe plastike me mekanizëm sprucimi. Të ketë emërtimin e markës tregëtare dhe barkodin e prodhimit të fabrikës. Gjendja fizike e lëngut të jetë homogjen, të ketë aromë parfumi. Vlera e PH 5 deri në 11. Të jetë i tretshëm në ujë 100%. Solucioni të jetë homogjen dhe të ketë densitet 0.9 gr/cm^3 deri në 1.2 gr/cm^3. Lënda tensioaktive të variojë nga 1.0% deri në 4.0%.

7. **Solucion larës enësh lëng:** me efekt pastrimi të thellë. Ambalazhimi në shishe plastike dhe të ketë analizën spektrale në etiketë. Të ketë emërtimin e markës tregëtare dhe barkodin e prodhimit të fabrikës. Gjendja fizike e lëngut të jetë solucion homogjen dhe viskoze, të ketë aromë parfumi. Tretshmëria në ujë të jetë 100%. Vlera e PH 6 deri në 10. Densiteti të variojë nga 0.9 gr/cm^3 deri në 1.2 gr/cm^3. Lënda tensioaktive të jetë nga 15% deri në 20%.
8. **Solucion larës enësh xhel:** me efekt pastrimi të thellë të yndyrnave. Ambalazhimi në enë plastike me kapak. Të ketë emërtimin e markës tregëtare dhe barkodin e prodhimit të fabrikës. Gjendja fizike e produktit të jetë xhel (në formë paste). Tretshmëria në ujë të jetë 100%. Vlera e PH 6.5 deri në 8. Densiteti të variojë nga 0.9 gr/cm^3 deri në 1.2 gr/cm^3. Lënda tensioaktive të jetë nga 20% deri në me 35%.
9. **Solucion për pastrim të parketit:** Ambalazhimi në shishe plastike. Të ketë emërtimin e markës tregëtare dhe barkodin e prodhimit të fabrikës. Gjendja fizike të jetë solucion homogjen, me arome parfumi. Vlera e PH nga 7 deri në 10. Densiteti të jetë 0.9 gr/cm^3 deri në 1.3 gr/cm^3. Të jetë i tretshëm në ujë 100%. Përmbajtja e lëndëve tensioaktive të jetë me vlerë minimale jo më pak se 2.4 % dhe me vlerë maksimale jo më shumë se 5.5%.
10. **Solucion zbutës dhe aromatizues rrobash:** Ambalazhimi në shishe plastike. Të ketë emërtimin e markës tregëtare dhe barkodin e prodhimit të fabrikës. Gjendja fizike të jetë solucion homogjen, me aromë parfumi. Vlera e PH nga 6.5 deri në 7.5. Densiteti të jetë 0.9 gr/cm^3 deri në 1.3 gr/cm^3. Të jetë i tretshëm në ujë 100%.
11. **Solucion larës për mobilje:** me efekt pastrimi të njollave të forta dhe pluhurave tek mobiljet. Pastrues neutral me pak shkumë. Ambalazhimi në shishe plastike dhe me kokë shisheje me mekanizëm sprucimi. Gjendja fizike e lëngut të jetë lëng homogjen, të ketë aromë parfumi. Të jetë i tretshem 100% në ujë. Densiteti të jetë nga 0.9 gr/cm^3 deri në 1.1 gr/cm^3. Vlera e PH të jetë nga 6 deri në 7.5. Përmbajtja e lëndëve tensioaktive të jetë jo më shumë se 7%.
12. **Shampo antiparazitare (pedikulocid):** Përmban pyrethrin jo më pak se 0.35%, piperonil butoxide jo më pak se 2%. I ambalazhuar në shishe plastike. Të jetë i tretshëm në ujë. Të ketë emërtimin e markës tregëtare dhe barkodin e prodhimit të fabrikës.
13. **Shampo parazitësh, për larje koke:** të ketë aftësi pastruese të zbokthit dhe zbutjes së flokut gjatë larjes. Ambalazhimi në shishe plastike. Gjendja fizike e lëngut të jetë lëng i plotë, të ketë aromë parfumi. Vlera e PH jo më e madhe se 6 dhe jo më e vogël se 5.5. Viskoziteti ne 20°C të jetë jo më i vogël se 15,000 cp dhe jo më i madh se 25,000 cp. Densiteti i lëngut në temperaturën 20°C të jetë jo më i madh se 1,025 +/- 0,025 g/ml. Të jetë i tretshëm në ujë. Të ketë emërtimin e markës tregëtare dhe barkodin e prodhimit të fabrikës.
14. **Shampo për larje koke:** të ketë aftësi pastruese të zbokthit dhe zbutjes së flokut gjatë larjes. Ambalazhimi në shishe plastike. Gjendja fizike e lëngut homogjen, të ketë aromë të këndshme. Vlera e PH të jetë 6-7. Viskoziteti në 20°C të jetë jo më i vogël se 15,000 cp dhe jo më i madh se 25,000 cp. Densiteti i lëngut në temperaturën 20°C të jetë jo më i madh se 1,025 +/- 0,025 g/ml. Të jetë i tretshëm në ujë. Të ketë emërtimin e markës tregtare dhe barkodin e prodhimit të fabrikës.
15. **Shampo për larje trupi**: të ketë aftësi pastruese. Ambalazhimi në shishe plastike. Gjendja fizike e lëngut të jetë lëng homogjen, të ketë aromë të këndshme. Vlera e PH të jetë 6-7. Viskoziteti në 20°C të jetë jo më i vogël se 10,000 cp dhe jo më i madh se 15,000 cp. Densiteti i lëngut në temperaturën 20°C të jetë jo më i madh se 1,016 +/- 0,005 g/ml. Të jetë i tretshëm në ujë. Të ketë emërtimin e markës tregëtare dhe barkodin e prodhimit të fabrikës.
16. **Sapun i lëngshëm:** ambalazhimi nga fabrika në shishe plastike me mekanizëm në pjesën e trupit të shishes për manovrim të produktit gjatë përdorimit. Gjendja fizike e lëngut të jetë solucion viskoz dhe homogjen. Të mos jetë irritues me lëkurën e duarve. Vlera e PH jo më vogël se 5.5 dhe jo më e madhe se 8. Densiteti i lëngut të jetë 0.9 deri në 1.1 gr/ cm^3
    Aromë parfumi. Tretshmëria në ujë 100%. Lëndët tensioaktive të jenë nga 5.0 deri në 11%.
    Të ketë emërtimin e markës tregtare dhe barkodin e prodhimit të fabrikës.
17. **Detergjent i parfumuar:** në gjendje të lëngët**,** i përshtatshëm për çdo lloj pëlhure, aktiv në të gjitha llojet e papastërtive. Pa përmbajtje fosfate. Nuk ndryshon ngjyrat. Efektiv në të gjitha fortësitë e ujit.
18. **Detergjent kundër yndyrnave:** efikas kundër njollave më të forta. Në gjendje të lëngët, kundër

yndyrës për të gjitha llojet e rrobave. Efektiv në të gjitha temperaturat e ujit.

19. **Detergjent kundër njollave (sgrasatore):** në formë spray që largon pluhurin, vajin dhe ndotësit e tjerë. Me veti zbutëse të papastërtive.
20. **Sapun rrobash:** Të jetë cilësor, me aftësi shkumuese të lartë. Ambalazhimi nga fabrika. Paraqitja fizike të jetë i ngurtë, paketimi të ketë të evidentuar markën dhe barkodin e prodhimit të fabrikës. Vlera e pH të jetë 7 deri në 10. Densiteti të jetë 0.9 deri në 1.2 gr/cm^3. Tretshmëria në ujë të jetë jo më e vogël se 95%.
21. **Sapun tualeti duarsh:** Të jetë cilësor, me aftësi shkumuese të lartë. Ambalazhimi nga fabrika. Paraqitja fizike të jetë i ngurtë, paketimi të ketë të evidentuar markën dhe barkodin e prodhimit të fabrikës. Vlera e pH të jetë 7 deri në 10. Densiteti të jetë nga 0.9 deri në 1.2 gr/cm^3. Tretshmëria në ujë të jetë jo më e vogël se 95%.
22. **Detergjent pluhur për rroba të bardha dhe me ngjyrë:** për rrobat e bardha dhe me ngjyrë, pluhur i plotë me fuqi pastrimi optimale. Pa përmbajtje fosfate, tepër efikas në temperatura të ndryshme të ujit.
23. **Acid për pastrim:** të jetë solucion efikas në heqjen e kripërave të depozituara si dhe papastërtive. Zbardhës alkalin me aftësi vepruese dezinfektante. Ambalazhimi në shishe plastike. Të përmbaje në masën 12% deri në 30% acid klorhidrik. Vlera e pH 0-3. Densiteti i acidit të jetë 1.0 deri 1.5 gr/cm^3. Të jetë i tretshëm në ujë 100%. Të ketë emërtimin e markës tregëtare dhe barkodin e prodhimit të fabrikës.
24. **Acid muriatik:** në gjendje të lëngët, me përmbajtje acidi klohridrik 21%. Zbardhës alkalin. Densiteti 1.1-1.4 gram/cm3.
25. **Acid organik pastrues:** lëng special për pastrimin e papastërtive kristaline. Lëng transparent, densiteti 1-1.3 kg/l.
26. **Acid pastrues kundër smërçit:** detergjent antikalkare me përdorim të shkumëzueshëm, me shkëlqim. Eleminon mbetjet minerale, ndryshk, sapun dhe yndyrna.
27. **Acid natyror laktik:** në gjendje të lëngët**,** i përshtatshëm për pastrimin dhe dezinfektimin e çdo sipërfaqeje. Prodhuar nga lëndë të para me origjinë bimore. Pa përmbajtje kripëra amoniumi.
28. **Solucion kundra yndyrës:** të ketë veti të mira pastruese në të gjitha sipërfaqet, të jetë në shishe plastike me mekanizëm sprucimi. Gjendja fizike e lëngut të jetë solucion homogjen, të ketë aromë parfumi. Vlera e pH të jetë 10 deri në 14. Densiteti të jetë 0.9 gr/cm^3 deri në 1.2 gr/cm^3. Të ketë emërtimin e markës tregtare dhe barkodin e prodhimit të fabrikës. Ambalazhimi në shishe plastike.
29. **Solucion larës WC, dezinfektues:** Ambalazhimi në shishe plastike me mekanizëm për pastrim më të thellë të anëve të WC. Të ketë emërtimin e markës tregëtare dhe barkodin e prodhimit të fabrikës.Vlera e pH të jetë jo më e madhe se 13 dhe tretshmëria në ujë të jetë 100%. Densiteti të jetë 0.9 gr/cm^3 deri ne 1.1 gr/cm^3. Përmbajtja e klorit të jetë jo më e madhe se 3.5%.
30. **Zbardhues rrobash (açe me përmbajtje hipoklorit natriumi 3-4%):** Dezinfektant dhe zbardhues cilësor për larjen e rrobave. Ambalazhimi në shishe plastike. Të ketë emërtimin e markës tregëtare dhe barkodin e prodhimit të fabrikës. Gjendja fizike të jetë solucion homogjen me aromë të lehtë klori. Të jetë i tretshëm në ujë 100%. Përbërja e klorit tek

solucioni duhet të jetë nga 3% deri në 4% klor. Densiteti të jetë nga 1.0 gr/cm^3 deri në 1.2 gr/cm^3.

31. **Solucion për pastrimin e smërçit/kriprave nga hidrosanitaret me mekanizëm sprucimi:** Ambalazhimi në shishe plastike për larje të lavamanit, sanitaret e tualetit, të pastrojë në thellësi kripërat e ujit nga hidrosanitaret. Të parandalojë krijimin e kripërave. Të ketë aromë parfumi dhe substanca mbrojtëse për lëkurën e duarve. Gjendja fizike e lëngut të jetë homogjene. Vlera e PH jo më e madhe se 2.5 dhe jo më e vogël se 1.5. Të jetë i tretshëm në ujë. Të ketë emërtimin e markës tregëtare dhe barkodin e prodhimit të fabrikës.
32. **Solucion për pastrimin e smërçit /kriprave për lavatriçe:** Të jetë masë e pluhurizuar dhe granuluar për përdorim në lavatriçe. Ambalazhimi të jetë bërë nga fabrika në kuti kartoni trajtë pluhuri. Të ketë emërtimin e markës tregëtare dhe barkodin e prodhimit të fabrikës.
33. **Solucion për zhbllokim lavamani:** me efekt zhbllokimi të shpejtë, të mos krijojë shkumë dhe të mos dëmtojë tubat plastike. Ambalazhimi në qese plastike ose kuti kartoni trajtë pluhuri sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktor. Të ketë emërtimin e markës tregëtare dhe barkodin e prodhimit të fabrikës.
34. **Solucion për zhbllokim banjo (WC/Pileta):** me efekt zhbllokimi të shpejtë. Ambalazhimi në shishe plastike në trajtë lëngu, ambalazhuar nga fabrika. Gjëndja fizike e lëngut të jetë homogjene, të ketë aromë të këndshme. Të mos ketë nevojë për t'u holluar, në mënyrë që të mos krijojë spërkatje. Të ketë emërtimin e markës tregëtare dhe barkodin e prodhimit të fabrikës.
35. **Spray kundër pluhurit:** i përshtatshëm për të gjitha sipërfaqet. Parandalon akumulimin e pluhurave, redukton pluhurin në ajër duke e kapur atë në pëlhurë. Fuqi e lartë anti pluhur, me fuqi të lartë absorbuese.
36. **Insekticid për bletë/miza/milingona:** Insekticid për ambiente të brendshme. Të jetë në formë spray me aromë jo shumë të fortë. Të jetë produkt i biodegradueshëm.
37. **Malathion-Insekticid organofosfat (fosfor organik):** pluhur, i përdorshëm për ambiente të jashtme.
38. **Rodenticid:** Deratizues antikoagulant i gjeneratës së dytë. Të jenë efektive ndaj brejtësve që janë rezistentë ndaj antikoagulantëve të gjeneratës së parë. Të përdoret për zhdukjen e brejtësve në shtëpi, objekte publike, objekte industriale, ferma të shtazëve dhe në fusha.
39. **K-othrine** (ose ekuivalent): Insekticid për të vënë nën kontroll insekte të cilat janë transmetues sëmundjesh në ambiente të brendshme. Të jetë në formë pluhuri me përqendrim të lartë të piretroidit sintetik.
40. **Solucion mizash dhe mushkonjash:** Spray me ambalazhim në paketim plastik. Të jetë me aromë jo shumë të fortë.
41. **Aromatizues ambienti për aparatin:** Të jenë bombula spray që vendosen brenda aparatit që punon me bateri. Shpërndajnë aromë në intervale kohore.
42. **Aparat për aromatizues:** Aparat për aromatizim ambienti me kohë sprucimi dhe me kapacitet për mbajtjen e solucionit. Të jetë i pajisur me bateri përkatëse.
43. **Aromatik tualeti:** Të jenë aromatizues, të cilët vendosen brenda në anët e WC-së. Me efekt pastrimi dhe dezinfektimi.
44. **Krem antibakterial:** Antiseptik me veti dezinfektuese. Eleminon deri në 99.99% të baktereve. Nuk e than lëkurën.
45. **Xhel dezinfektues për duart:** Dezinfektues për duar me përmbajtje alkooli 70%. Jo irritues për lëkurën.

46. **Alkool etilik 70%:** antiseptik dhe dezifektant i përshtatshëm për përdorim të jashtëm, me spektër të gjerë veprimi kundër baktereve, viruseve, majave/kërpudhave. Përdoret për dezifektim të objekteve të ndryshme, mobilje, pajisje elektroshtëpiake etj.
47. **Maskë respiratore me nivel mbrojtës FFP3:** me ose pa valvul, me një përdorim, me lidhëse pas veshit ose pas kokës, të mbrojë hundën dhe gojën, të puthitet lehtësisht me fytyrën dhe hundën, të mos shkaktojë probleme me frymëmarrjen, të ketë përshkueshmëri të mirë të ajrit, me nivel filtrimi të ajrit ≥ 95%, hipoalergjike, pa fibra qelqi, të jetë rezistente ndaj agjentëve biologjikë, aerosoleve, yndyrave, ujit, etj. Të plotësojë kërkesat e standardit europian EN 149: 2001 + A1: 2009 ose standardit amerikan NIOSH 95 ose ekuivalent. Të ketë çertifikimin CE ose FDA ose ekuivalent. Afati i skadencës të jetë të paktën 6 muaj nga koha e furnizimit. Të ambalazhuara në mënyrë të tillë që të mos kontaminohen gjatë shpërndarjes.
48. **Maskë respiratore me nivel mbrojtës FFP2 (N95):** me ose pa valvul, me një përdorim, me lidhëse pas veshit ose pas kokës, të mbrojë hundën dhe gojën, të puthitet lehtësisht me fytyrën dhe hundën, të mos shkaktojë probleme me frymëmarrjen, të ketë përshkueshmëri të mirë të ajrit, me nivel filtrimi të ajrit ≥ 95%, hipoalergjike, pa fibra qelqi, të jetë rezistente ndaj agjentëve biologjikë, aerosoleve, yndyrave, ujit, etj. Të plotësojë kërkesat e standardit europian EN 149: 2001 + A1: 2009 ose standardit amerikan NIOSH 95 ose ekuivalent. Të ketë çertifikimin CE ose FDA ose ekuivalent. Afati i skadencës të jetë të paktën 6 muaj nga koha e furnizimit. Të ambalazhuara në mënyrë të tillë që të mos kontaminohen gjatë shpërndarjes.
49. **Maskë kirurgjikale e thjeshtë:** me një përdorim, me lidhëse pas veshit ose pas kokës, të mbrojë hundën dhe gojën, me përshtatës për hundën, të mos shkaktojë probleme me frymëmarrjen, të ketë përshkueshmëri të mirë të ajrit, me nivel filtrimi të ajrit ≥99%, hipoalergjike, me copë të pathurur me 3 shtresa me palosje, celluloze, poliester, fibër, me formë drejtkëndëshe e sheshtë, me nivel të mirë mbrojtje, me dimensione 90mm x 180mm (±10mm). Afati i skadencës të jetë të paktën 6 muaj nga koha e furnizimit. Të ambalazhuara në mënyrë të tillë që të mos kontaminohen gjatë shpërndarjes.
50. **Maskë prej pëlhure:** që lahet në 60 gradë dhe hekuroset. Materiali, pëlhurë e butë elastike.
51. **Doreza Latex ose Nitrile:** josterile, me ose pa pudër, njëpërdorimshe, në masat XS, S, M, L, XL, të jenë të paketuara në pako kartoni ose plastike, me minimumi 100 copë/pako. Të ketë çertifikimin CE ose FDA ose ekuivalent. Afati i skadencës të jetë të jetë të paktën 6 muaj nga koha e furnizimit. Të ambalazhuara në mënyrë të tillë që të mos kontaminohen gjatë shpërndarjes.
52. **Hipoklorit Natriumi (NaOCl 10-12%):** ku përmbajtja e klorit aktiv të jetë 10-12%. Përmbajtja e alkalitetit jo më shumë se 5%, të mos ketë përmbajtje të lëndëve të ngurta, të ketë ngjyrë të verdhë deri në kafe të çelët, me erën karakteristike shpuese në hundë. Ambalazhimi të jetë me bidona plastik të përshtatshëm që t'i rezistojnë efektit shpues të "klorit". Ambalazhimi të jetë i etiketuar ku të paraqitet titulli i klorit aktiv.
53. **Hipoklorit Kalciumi me pastërti 100%:** Pluhur i bardhë në gri e lehtë me erën karakteristike të klorit, i imët. Përmbajtja e klorit aktiv **30%-40%.**
54. **Hipoklorit Kalciumi me pastërti 100%:** Pluhur i bardhë në gri e lehtë me erën karakteristike të klorit, i imët. Përmbajtja e klorit aktiv **60-70%.**
55. **Hipoklorit Kalciumi me pastërti 100%:** Pluhur i bardhë në gri e lehtë në trajtë tablete. Përmbajtja e klorit aktiv **90%**.
    Ambalazhimi të jetë me shishe plastike. Ambalazhimi të jetë i etiketuar dhe të ketë të specifikuar titullin e klorit aktiv.

6.2 "BLERJE MATERIALE PËR PASTRIM"

1. **Fshesë për larje makine:** të jetë e përbërë me qime të gjata mbi 10 cm. Koka të jetë e montueshme dhe e çmontueshme për një bisht të gjatë, të përbërë nga material metalik veshur me një shtesë plastike (shkop standard), gjatësia e shkopit të jetë jo më e vogël se 100 cm. Fshesa dhe shkopi të kenë mekanizmin e rrotullimit nga e djathta në montim dhe të ketë kanalin ku lidhet zorra e ujit për të larë makinat. Pesha e saj të jetë jo më e vogël se 335 gr.
2. **Fshesë merimangash me shkop:** Fshesa për pastrimin e merimangave, të jetë e përbërë me fije të dendura e të buta plastike me gjatësi mbi 10 cm. Koka të jetë e montueshme dhe e çmontueshme. Bishti të jetë jo më i shkurtër se 100 cm, i përbërë nga material metalik i veshur me një shtesë plastike. Fshesa dhe shkopi të kenë mekanizmin e rrotullimit nga e djathta në montim.
3. **Fshesë pastrimi pa bisht:** Fshesa të jetë me fije të dendura, të buta plastike, me gjatësi mbi 10 cm. Të jetë për pastrim të ambienteve të brendshme. Të jenë rezistente gjatë forcës së fshirjes së sipërfaqes. Koka të jetë e montueshme dhe e çmontueshme me mekanizmin e rrotullimit nga e djathta në montim me shkopin. Vendi i vendosjes së shkopit të jetë standard. Pesha e saj të jetë jo më e vogël se 270 gr.
4. **Fshesë pastrimi për ambientet e jashtme (industriale):** Fshesa të jetë e përberë me fije të gjata mbi 10 cm. Koka të jetë e montueshme dhe e çmontueshme. Fshesa të jetë me bazament plastik me gjatësi 26 cm +/- 2 cm marzh gabimi, gjerësi 4 cm +/- 2 cm marzh gabimi. Bishti të jetë i përbërë nga material metalik veshur me një shtesë plastike jo më i shkurtër se 25 cm.
5. **Fshesë me sfungjer dhe gomë për pastrimin e xhamave:** Sfungjeri të jetë i plotë dhe me material të butë për fërkimin e xhamit, pa e dëmtuar atë dhe goma të jetë elastike për pastrimin e shkumës apo solucionit në xham. Shkopi që përdoret për të mbajtur fshesën me sfungjer të jetë jo më i vogël se 25 cm dhe pesha e gjithë fshesës me sfungjer të jetë jo më e vogël se 216 gr.
6. **Fshesë për pastrim territori, melakuqi:** Fshesa të jetë për pastrimin e territoreve të jashtme, e përbërë nga fije melakuqi të dendura dhe të kapura fortë me njëra tjetrën. Gjatësia e fijeve të fshesës të jetë mbi 40 cm. Shkopi fshesës të jetë me gjatësi mbi 1 metër.
7. **Fshesë gome me bisht:** Fshesa gome me bisht për pastrimin e ambienteve të brendshme, largimin e ujrave, materiali prej gome, me gjatësinë e gomës 40 cm me bisht +/- 2 cm marzh gabimi, me gjatësi 120 cm +/- 2 cm marzh gabimi. Bishti të jetë metalik ose dru me veshje plastike që t'i rezistojë ujit dhe përdorimit të përditshëm.
8. **Kuti mbledhëse plehrash (kaci) me fshesë:** Të jetë material plastik në formë kutie e hapur nga përpara për mbledhjen e papastërtive të ndryshme, e pajisur me një bisht të montueshëm dhe çmontueshëm dhe fshesë me bisht jo më të gjatë se 45 cm. Fshesa të jetë me fije të buta, e përshtatshme edhe për sipërfaqe delikate.
9. **Kuti mbledhëse plehrash (kaci) me gominë dhe me bisht plastik:** Gomina e poshtme bën të mundur ngjitjen pas dyshemesë për mbledhjen e plotë të copërave të imëta, ndërsa bishti plastik ofron lehtësi në përdorim. Bishti të jetë jo më pak se 70 cm të gjatë.
10. **Shkopa metalik:** jo më të shkurtër se 120 cm. Materiali i shkopit të jetë alumini me veshje plastike rezistent ndaj korrozionit. Të ketë mekanizëm montues (efekt vidhimi) dhe shumë rezistent.
11. **Shtupë pambuku për larje dyshemeje: e** përbërë nga fibra tekstili me përbërje pambuku që thithin ujin shumë mirë. Dendësia e shtupës të jetë jo më e vogël se 250 gr dhe të jetë me efekt vidhimi për vendosjen e shkopit.
    .
12. **Shtupë mikrofibër për larje dyshemeje:** përbërë nga fibra tekstili me përbërje mikrofibër që thithin ujin shumë mirë. Dendësia e shtupës të jetë jo më e vogël se 250 gr dhe të jetë me efekt vidhimi për vendosjen e shkopit.

13. **Set profesional për pastrim dyshemesh:** Mop i përshtatshëm për pastrimin e dyshemeve qeramike, graniti, mermeri, PVC, linoleumi dhe sipërfaqeve të ngjashme. Përmasat e bazamentit të mopit të jenë jo më pak se 40 cm x 16 cm. Materiali i bazamentit të jetë alumin, plastikë teknike rezistente ose material ekuivalent. Mbulesa të jetë mikrofibër ose material tekstil ekuivalent me kapacitet të lartë thithës. Rezistente ndaj detergjentëve dhe dezinfektantëve të zakonshëm.
14. **Mop profesional për pastrim dyshemesh:** Mop i përshtatshëm për pastrimin e dyshemeve qeramike, graniti, mermeri, PVC, linoleumi dhe sipërfaqeve të ngjashme**.** Të jetë mikrofibër ose material tekstil ekuivalent me kapacitet të lartë thithës, me përmasa jo më pak se 40 cm x 16 cm. Rezistente ndaj detergjentëve dhe dezinfektantëve të zakonshëm.
15. **Furçë dhëmbësh:** Të ketë fije normale dhe të buta për pastrim më efikas të sipërfaqes së dhëmbëve. Përdoret për pastrimin e baktereve dhe papastërtive nga dhëmbët dhe hapësirat midis dhëmbëve. Ky produkt është i përshtatshëm për përdorim të përditshëm.
16. **Furça për lyerje muri me gëlqere:** Furça të jetë e përbërë nga fije natyrale me densitet të lartë, ideale për lyerje me gëlqere. Bishti të jetë material druri, jo më e shkurtër se 100 cm.
17. **Furça pastrimi lavamani:** Furçë për pastrim efikas dhe higjienik. Bishti të jetë i përshtatshëm me pëllëmbën e dorës, fijet e furçës të jenë të forta për të pastruar sipërfaqet e vështira të lavamanit. Pesha mbi 100 gr dhe gjatësia e furçës të jetë mbi 10 cm.
18. **Furça për pastrimin e WC-së:** të jetë me fije të forta sintetike. Furçë për pastrim efikas dhe higjienik për pastrimin e sipërfaqeve të vështira. Furça të ketë mbajtësen e saj. Të jetë me peshë jo më shume se 300 gr.
19. **Furça për larje muri me pllaka:** me bisht, të jetë e përberë me qime të buta me gjatësi mbi 10 cm. Koka të jetë e montueshme dhe e çmontueshme me mekanizmin e rrotullimit me shkopin. Shkopi me filetim standard dhe me gjatësi jo më të vogël se 110 cm. Pesha e fshesës të jetë jo më e vogël se 270 gr.
20. **Furça të vogla të ashpra kirurgjikale:** të jenë për pastrimin e mjeteve kirurgjikale.
21. **Furça të vogla për pastrim të imët:** Bishti të jetë i përshtatshëm me pëllëmbën e dorës, fijet e furçës të jenë të forta për të pastruar sipërfaqet e vështira. Forma e furçës të jetë në formë trekëndore, maja e furçës të jetë për pastrimin e vendeve të vështira.
22. **Furça rroje:** Furçat e rrojës të jenë me fije të dendura dhe me bisht druri ose plastike.
23. **Lecka për larje xhamash**: Lecka të jetë me material mikrofibër, e përbërë me 80% poliester dhe 20% poliamid.
24. **Kartëpiceta buke**: Të kenë përmasa të ndryshme me material letër, të jenë cilësore dhe rezistente në përdorim. Pesha e pakos jo më e madhe se 130 gr, minimumi 100 fije/pako.
25. **Peceta pluhurash të thjeshta:** Të jenë të paketuara në qese min 3 fije/pako. Të jenë me shumë se një përdorimëshe. Të kenë veti të mira përthithëse.
26. **Mbajtëse për letrat:** makineta të instalohet shumë lehtë në sipërfaqe si pllaka, të jetë material plastik dhe rezistente. Nxjerrja e letrës të bëhet nga poshtë aparatit.
27. **Letër alumini:** e paketuar në kuti. Gjatësia e letrës së aluminit të jetë 10 m.
28. **Letër duarsh në kuti:** me kuti**,** fletë palosje zig zag me përbërje 100% celuloze, me dy shtresa. Të jetë e paketuar në kuti minimumi 210 fije/pako. Letra të ketë mundësi thithje të lartë.
29. **Letër kuzhine e paketuar rulon:** Letra të jetë e paketuar në formën standarde me rula, gjatësia e letrës të jetë me shkëputje**.** Të jetë material 100% celuloz për mundësi thithje të lartë. Të jetë minimumi 250 gr/ rulon.
30. **Letër higjienike e paketuar:** Të jetë me paketim minimumi 8 rulon/pako**,** gjatësia e rulonit të jetë me shkëputje. Të jetë letër me tri shtresa, e butë dhe e tretshme në ujë.
31. **Letra të lagura higjienike:** me aromë natyrale, të përdorshme për higjienë, minimumi 100 fije/pako, për bebe dhe të rritur. Të jetë e testuar dermatologjikisht, t'i përshtatet pH të lëkurës.
32. **Peceta pastrimi mikrofibër:** Të jenë material mikrofibër, të përshtatshme për pastrimin e

mobiljeve të ndryshme, me aftësi super thithëse të jenë me ambalazhim min 3 fije/pako.

33. **Govatë për bebe:** të jetë material plastik me përmasa: min 100 cm gjatësi, min 35 cm gjerësi dhe 20 cm thellësi.
34. **Kanistër (kosh) për mbajtje medikamentesh**: Të jetë material druri i ndarë në dhomëza për të diferencuar medikamentet.
35. **Kosh grumbullimi për mbetje infektive**. Të jetë material plastik i fortë, rezistent ndaj shpimeve dhe rrjedhjeve. Të ketë dy rrota për transportin e tij në pjesën e pasme. Në pjesën e sipërme kapaku të ketë dy doreza për hapjen e tij. Kapaciteti mbajtës i koshit të jetë me volum min 30 Litër. Ngjyra standarde është e verdha për mbetjet infektive, por mund të përcaktohet një ngjyrë tjetër sipas Autoritetit Kontraktor.
36. **Kosh plastik për hedhjen e mbeturinave**, të jetë në formë drejtkëndore ose rrethore, me kapak nga sipër që hapet si dritare. Kapaciteti mbajtës i koshit të jetë me volum minimumi 9 Litër.
37. **Kosh ambienti metalik me kapak,** në forma të ndryshme, pjesa e sipërme e koshit të jetë me kapak që hapet me pedal ku të vihen qeset e koshit. Me volum minimumi 9 Litër, material inox.
38. **Kovë plastike e madhe,** të jetë në forma të ndryshme, me kapak nga sipër që hapet plotësisht. Të ketë dy doreza në pjesën anësore me qëllim transportimin e tij. Kapaciteti mbajtës i kovës të jetë me volum minimal 50 Litër.
39. **Kosh metalik për ambiente të jashtme:** Konstruksion metalik i fortë prej çeliku të galvanizuar/çeliku inox ose materiali ekuivalent rezistent ndaj korrozionit. I pajisur me enë ose ndarje të dedikuar për hedhjen dhe fikjen e bishtave të cigareve. Kapacitet jo më pak se 20 litra. Dizajn i përshtatshëm për përdorim në hyrje objektesh, oborre, trotuare, ambiente publike dhe zona pritjeje të jashtme. Ngjyrë neutrale dhe pamje estetike e përshtatshme për ambiente institucionale.
40. **Fshirëse e madhe për xhama (për larjen e vetratave):** Pajisje profesionale për pastrimin dhe tharjen e sipërfaqeve të mëdha prej xhami, vitrinave dhe fasadave të xhamta, e projektuar për të lehtësuar dhe përshpejtuar procesin e pastrimit pa lënë njolla apo vija. E përbërë nga mbajtëse ergonomike, kanal metalik ose plastik rezistent dhe gomë profesionale për tharje. Gjerësi pune: 35–45 cm.
41. **Makineri pastrimi (larje automatike e dyshemeve):** Makineri profesionale për larjen, fërkimin dhe tharjen automatike të dyshemeve në një process të vetëm, e përshtatshme për ambiente me sipërfaqe të mëdha. Pajisja duhet të sigurojë pastrim efikas, higjienë të lartë dhe reduktim të kohës së punës. Parametrat: gjerësi pune: jo më pak se 450 mm, gjerësi tharjeje (thithjeje): jo më pak se 700 mm, kapaciteti i depozitës së ujit: jo më pak se 25 litra. E pajisur me furçë ose disk pastrimi me rezistencë të lartë ndaj konsumimit. Të ketë sistem dozimi të kontrolluar të ujit dhe detergjentit. Funksionim me energji elektrike ose me bateri të rikarikueshme. Makineria të jetë e shoqëruar me të gjithë aksesorët e nevojshëm për funksionim normal të saj.
42. **Karrocë pastrimi profesionale e pajisur me aksesorë:** E projektuar për transportimin dhe organizimin e pajisjeve, materialeve dhe detergjentëve të pastrimit. Strukturë e qëndrueshme prej plastike industriale, polipropileni ose materiali ekuivalent rezistent ndaj goditjeve, lagështisë dhe detergjentëve. Të jetë e pajisur me minimumi dy kova për ujë të pastër dhe ujë të ndotur. Kapaciteti i kovave: jo më pak se 15 litra secila. Të jetë e pajisur me shtupë për larje dhe tharje të dyshemeve. Sistem shtrydhës manual ose me pedale për shtrydhjen efikase të shtupës. Mbajtëse dhe hapësira të dedikuara për aksesorët e pastrimit. E pajisur me qese ose mbajtëse qeseje për grumbullimin e mbetjeve. E pajisur me kosh ose rafte për vendosjen e detergjentëve, dezinfektantëve dhe materialeve të tjera ndihmëse. Të ketë minimumi katër rrota për manovrim të lehtë. Të paktën dy rrota të pajisura me sistem frenimi për qëndrueshmëri gjatë përdorimit.
43. **Karrocë për larje dhe shtrydhje me rrota**: Të jetë një dhomë dhe me shtrydhje mekanike, të

kompletuar me shtupë pambuku dhe shkop plastik jo më të vogël se 110 cm. Korniza e mbajtjes së kovës të jetë plastike, doreza e shtrydhjes të jetë plastike dhe me doreza plastike me volum min 10 Litër.

44. **Karrocë për larje dhe shtrydhje me rrota me mekanizëm:** me një dhomë dhe me lëvizje mekanike 360 gradë me rrotullim, të kompletuar me shtupë mikrofibër. Shtupa e pajisur me shkop për leckën rrotulluese min 10 Litra.
45. **Kovë plastike me shtrydhje:** të jetë plastike, e thellë dhe të kenë një dorezë mbajtëse nga sipër për transportimin e kovës, kova të jetë së bashku me kapakun e shtrydhjes së shtupës. Kapaciteti mbajtës të jetë me volum min 12 Litër.
46. **Kovë e madhe plehrash me pedale për pavion:** Material polietilen me densitet të lartë (HDPE) që reziston ndaj dezinfektantëve agresivë me bazë klori**.** Me volum minimumi 50 Litër.
47. **Legen plastik:** në forma të ndryshme, të jetë material plastik. Kapaciteti mbajtës i legenit të jetë me volum minimumi 20 Litër.
48. **Enë plastike e vogël me një dorezë (Sapllake):** të jetë me shënimin e shkallëzuar të mbushjes me ujë, të ketë dorezë për transportin e tij dhe të ketë një volum max 1 Litër.
49. **Shtrydhëse për kovë larje:** të jetë e përbërë në trup me material plastik të fortë dhe doreza të jetë plastike.
50. **Kosha tualeti me pedale:** Kapaciteti: të jetë me volum minimumi 9 Litër. Materiali metalik me qëndrueshmëri të lartë, rezistent ndaj ndryshkjes. Hapja dhe mbyllja e tij të realizohet me anë të pedales.
51. **Legen i vogël plastik:** (me volum min 7 litër), të jetë i manovrueshëm gjatë punës dhe i lehtë në përdorim.
52. **Qese mbeturinash:** Të jenë rezistente, të kenë kapacitet mbajtës minimumi 35 litër dhe një **rulo të** përmbajë minimumi 10 fije, të jenë të forta, materiali plastmasi. Të jenë të paketuara në formë ruloje. Gryka e qeses të jetë pa ose me lidhëse. Të jetë produkt i biodegradueshëm.
53. **Qese për mbeturina spitalore infektive:** Të jenë të paketuara në formë ruloje me minimum 15 fije dhe vëllim minimumi 60 litër. Pakoja e paketuar në formë ruloje. Të jetë produkt i biodegradueshëm.
54. **Qese plastmasi për spitale (për mbetje infektive):** Qeset do të përdoren për mbetjet e rrezikshme mikrobiologjike Të jenë material i biodegradueshëm. Trashësia **≥ 70 mikron (µm)** për qeset e mëdha dhe mesatare; **≥ 50 mikron (µm)** për qeset e vogla. Të jenë rezistente, minimumi 10 fije/ rulon dhe me volum minimumi 50 litër.
55. **Qese të vogla ushqimore:** Qese të thjeshta me përmasa të vogla (17 x 8 cm), ideale për ushqime të shpejta ose për t'i marrë me vete. Të jenë të paketuara në formë ruloje (pako 100 fije) Të jetë produkt i biodegradueshëm.
56. **Bakala (për përdorim urinar):** të jetë material plastik, cilësor dhe i lehtë në përdorim.
57. **Pelena për fëmijë dhe të rritur:** Me aftësi të mira thithëse, të jenë të buta dhe jo alergjike ndaj lëkurës. Absorbim maksimal. Veti anti-bakteriale. Përthithje maksimale në rastet e inkontinencës urinare. Të jenë në formë mbathjesh ose me ngjitje. Pakoja të ketë min 10 copë për të rritur dhe minimumi 50 copë për fëmijë).
58. **Brisqe rroje:** të jenë të përbëra nga një ose më shumë tehe të briskut. Të jenë njëpërdorimësh. Pakoja të ketë 5 copë.
59. **Doreza gome:** të jenë rezistente ndaj kimikateve të detergjentëve dhe kimikatëve të pastrimit. Të jenë për përdorim të larjes së murit e pllakave. Të jenë të qëndrueshme dhe të përshtatshme në përdorim, si dhe të padepërtueshme nga lëngjet.
60. **Fije qepje:** Të jetë për makinë qepje, i fortë, ngjyra sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktor, përbërja poliester dhe pambuk, jo më pak se 5000 metra. Ambalazhimi të jetë bobinë.
61. **Gota plastike:** Të jenë të **sigurta për përdorim**. Paketimi në qese plastike jo më pak se 50 copë/ pako, jo më shumë se 200 ml madhësia e nxënies së gotës. Të jenë të biodegradueshme dhe një përdorimëshe.
62. **Krehër flokësh:** praktik dhe i lehtë për t'u përdorur, materiali plastik.

63. **Qirinj të bardhë:** të përbëhen nga parafina dhe të jenë jo më pak se 18 cm të gjatë dhe me diametër 2 cm.
64. **Lopatë plastike:** për heqje plehrash, të jetë e pajisur me një bisht të gjatë, i cili montohet pingul me lopatën.
65. **Peceta higjienike për përkujdesje intime personale:** Të jenë me aftësi të mira thithëse për përdorim të përkujdesjes personale. Me veti hipoalergjike dhe antibakteriale.
66. **Rrjetë për larje trupi:** të jetë në forma të ndryshme material sintetik/poliester që thahet shpejt, të pa degradueshëm. Të ketë një lidhëse për varjen e rrjetës në mur, me diametër jo më pak se 10 cm.
67. **Sfungjer enësh i thjeshtë:** të jenë të përdorshëm për pastrim pjatash, tenxheresh dhe kazanësh. Të jenë me pore të vogla në përbërjen e sfungjerit dhe me rrjete teli të butë për pastrim sipërfaqesh të ashpra.
68. **Sfungjer për pastrim hidrosanitaresh:** Të jetë me pore të vogla në përbërjen e sfungjerit dhe me rrjetë teli të butë për pastrim sipërfaqesh të ashpra. Anësoret të jenë me kanal për mbrojtjen e duarve.
69. **Shkrepëse:** Të jenë në ambalazhim me kuti kartoni me numër të ndryshëm fijesh, min 50 fije.
70. **Shkumë rroje:** Vlera e pH duhet të jetë brenda intervalit 5.5–10.0. Me peshë 70-150 gr. Duhet të përmbajë agjentë hidratues (si Glicerinë ose Sorbitol) dhe qetësues (si Aloe Vera ose Vitaminë E) për të parandaluar irritimin. Në paketim aerosol metalik me mekanizëm dozimi me valvul precize dhe kapak mbrojtës plastik për të parandaluar aktivizimin aksidental. Të jetë e testuar dermatologjikisht.
71. **Kruajtëse dhëmbësh:** Materiali 100% bambu, i cili bën që ky produkt të jetë higjienik dhe mos të dëmtojë dhëmbët dhe mishrat e dhëmbëve tuaj. Të ambalazhuara minimumi **500** fije paketimi në kuti plastike të vogla.
72. **Tel enësh:** Të jenë të fortë, të rezistueshëm, të përshtatshëm për larje tenxheres, kazanësh dhe pajisje të ndryshme gatimi pa i dëmtuar ato. Të jenë material që nuk ndryshket.
73. **Tel enësh i imët:** të jenë të rezistueshëm**,** të përshtatshëm për larje tenxheresh dhe kazanësh. Të jenë material që nuk ndryshket.
74. **Zhbllokues lavamani gome:**. Zhbllokuesi i tubave me vakum përdoret kryesisht për pastrimin e materialeve të mbetura në tubat e shkarkimeve. Zhbllokuesi duhet të jetë material gome me bisht druri.
75. **Llak kroskoti për makinë:** Të jetë në formë spray. Të pastrojë dhe mirëmbajë të gjithë ambientin e brendshëm plastik të makinës. Të pastrojë pluhurat, t'i jap shkëlqim dhe aromë të freskët kabinës së makinës dhe mos të ketë përmbajtje silikoni.
76. **Pastë dhëmbësh:** Të jetë e freskët të pastrojë papastërtitë e dhëmbëve. Me përmbajtje fluori. Me efekt antiseptik dhe antiflamator.
77. **Bombula gazi të vogla 190 gr:** Bombula të vogla me sigurues, që perdoren tek petrogazet e vegjël 190 gr. Duhet të plotësojnë kërkesat e standardet të përcaktuara për përdorim në pajisjet e vogla të gazit.
78. **Çizme gome të gjata:** me material gome cilësor, të ofrojnë mbrojtje ndaj ujit. Numrat e çizmeve dhe ngjyra sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktor.
79. **Çizme gome të shkurtra:** me material gome cilësor, të ofrojnë mbrojtje ndaj ujit. Numrat çizmeve dhe ngjyra sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktor.
80. **Gëlqere për lyerje:** Të jetë llaç mbushës themelor me bazë gipsi, me përmbajtje polimerësh dhe adetivësh special për mure tulle ose blloku për ambiente të brendshme. Material në formë pluhuri me bazë gipsi, gëlqere e hidratuar, granulometri të seleksionuar rezina sintetike dhe adetive special për aplikime në ambiente të brendshme. Të jetë pa rrëshkitshmëri vertikale, me punueshmëri shumë të mirë, ngjitje shumë e mirë nëpër mure dhe tavane dhe me rezistencë të lartë mekanike. I ambalazhuar në paketim 1 ose >1 Kg sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktor.
81. **Mbulesë tavoline letre:** material 100% celulozë, i cili i bën ato plotësisht të ricikluesh me dhe të biodegradueshme. Të jenë njëpërdorimshe. Paketim 100 fije.

82. **Mbulesë tavoline plastike (mushama):** Mushama e gomuar dhe e trashë. Materiali prej PVC është rezistent ndaj ujit, njollave dhe përdorimit të përditshëm, si dhe shumë i lehtë për t'u pastruar.

Shënim: *Në tabelën e mëposhtme janë renditur të gjithë artikujt e materialeve të pastrimit të shoqëruara me çmimet përkatëse, ku një pjesë e tyre janë të nënkategorizuara sipas njësisë matëse ose llojit të ambalazhit, pa cënuar specifikimet teknike.*

6.3 TABELAT ME ÇMIMET E UNIFIKUARA PËR ÇDO ARTIKULL

OBJEKTI I PROKURIMIT: "BLERJE MATERIALE TË NDRYSHME PËR PASTRIM"			
"BLERJE DETERGJENT, DEZINFEKTANT DHE AROMATIZUES"			
Nr.	**Emërtimi i produktit**	**Njësia matëse**	**Çmimi për njësi/ Lekë pa T.V.SH**
1	Solucion larës dyshemeje me aromë pllakash (ambalazh 1 Litër)	Copë	**163**
2	Pluhur larës lavatriçe për rroba të bardha	Kg	**188**
3	Pluhur larës lavatriçe për rroba me ngjyrë	Kg	**188**
4	Pluhur larës për rroba larje me dorë	Kg	**187**
5	Detergjent i lëngshëm për rroba foshnjesh (0–12 muaj) (ambalazh 1.5 litër)	Copë	**317**
6	Solucion larës xhamash (ambalazh 750 ml)	Copë	**153**
7	Solucion larës enësh lëng(ambalazh 500 ml)	Copë	**127**
7.1	Solucion larës enësh (ambalazh 1 Litër)	Copë	**170**
7.2	Solucion larës enësh(ambalazh 3 Litër)	Copë	**303**
8	Solucion larës enësh xhel (400 gr)	Copë	**130**
9	Solucion për pastrim të parketit (ambalazh 1 Litër)	Copë	**172**
10	Solucion zbutës dhe aromatizues rrobash (ambalazh 2 Litër)	Copë	**333**
10.1	Solucion zbutës dhe aromatizues rrobash (ambalazh 5 Litër)	Copë	**527**

11	Solucion larës për mobilje (ambalazh 750 ml)	Copë	**153**
12	Shampo antiparazitare (pedikulocid) (ambalazh 500 ml)	Copë	**223**
13	Shampo parazitesh, për larje koke (ambalazh 500 ml)	Copë	**213**
14	Shampo për larje koke (ambalazh 400 ml)	Copë	**260**
14.1	Shampo për larje koke (ambalazh 500 ml)	Copë	**273**
15	Shampo për larje trupi (ambalazh 500 ml)	Copë	**243**
15.1	Shampo për larje trupi (ambalazh 750 ml)	Copë	**273**
16	Sapun i lëngshëm (ambalazh 500 ml)	Copë	**140**
16.1	Sapun i lëngshëm (ambalazh 1 Litër)	Copë	**167**
17	Detergjent i parfumuar (5 kg)	Copë	**813**
17.1	Detergjent i parfumuar (20 kg)	Copë	**2,500**
18	Detergjent kundër yndyrnave (ambalazh 750 ml)	Copë	**200**
18.1	Detergjent kundër yndyrnave (ambalazh 1 Litër)	Copë	**223**
19	Detergjent kundër njollave (sgrasatore ambalazh 750 ml)	Copë	**210**
19.1	Detergjent kundër njollave (sgrasatore ambalazh 5 Litër)	Copë	**867**
20	Sapun rrobash (ambalazh 100 gr)	Copë	**75**
20.1	Sapun rrobash (ambalazh 300 gr)	Copë	**150**
20.2	Sapun rrobash (ambalazh 500 gr)	Copë	**197**
21	Sapun tualeti duarsh (ambalazh 75 gr)	Copë	**65**
21.1	Sapun tualeti duarsh (ambalazh 100 gr)	Copë	**97**
21.2	Sapun tualeti duarsh (ambalazh 125 gr)	Copë	**127**
22	Detergjent pluhur për rroba të bardha dhe me ngjyrë	Kg	**203**
23	Acid për pastrim (ambalazh 1 Litër)	Copë	**115**
24	Acid muriatik (ambalazh 1 Litër)	Copë	**115**
25	Acid organik pastrues (ambalazh 1 Litër)	Copë	**117**

26	Acid pastrues kundër smërçit (ambalazh 750 ml)	Copë	**160**
27	Acid natyror laktik (ambalazh 1 Litër)	Copë	**113**
28	Solucion kundra yndyrës (ambalazh 500 ml)	Copë	**170**
28.1	Solucion kundra yndyrës (ambalazh 750 ml)	Copë	**217**
28.2	Solucion kundra yndyrës (ambalazh 1 Litër)	Copë	**260**
29	Solucion larës WC dezinfektues (ambalazh 750 ml)	Copë	**157**
29.1	Solucion larës WC dezinfektues (ambalazh 1 Litër)	Copë	**213**
30	Zbardhues rrobash (ambalazh 1 Litër) (açe me përmbajtje hipoklorit natriumi 3-4%)	Copë	**122**
31	Solucion për pastrimin e smercit/kriprave nga hidrosanitaret me mekanizëm sprucimi (ambalazh 1 Litër)	Copë	**167**
32	Solucion për pastrimin e smercit/kriprave për lavatriçe	Kg	**267**
33	Solucion për zhbllokim lavamani (ambalazh 1 Litër)	Copë	**233**
33.1	Solucion për zhbllokim lavamani (ambalazh 5 Litër)	Copë	**483**
34	Solucion për zhbllokim banjo WC/pileta (ambalazh 500 ml)	Copë	**190**
35	Spray kundër pluhurit (300 ml)	Copë	**197**
36	Insekticid për bletë/miza/milingona	Litër	**1,000**
37	Malathion- Insekticid organofosfat (fosfor organik)	Kg	**4,067**
38	Rodenticid	Kg	**1,200**
39	K-othrine (ose ekuivalent)	Litër	**3,667**
40	Solucion mizash dhe mushkonjash spray (ambalazh 500 ml)	Copë	**275**
41	Aromatizues ambienti për aparatin (ambalazh 250 ml)	Copë	**170**
41.1	Aromatizues ambienti për aparatin (ambalazh 500 ml)	Copë	**223**
42	Aparat për aromatizues ambienti me kohë sprucimi (për aromatizues 250 ml)	Copë	**743**
42.1	Aparat për aromatizues ambienti me kohë sprucimi (për aromatizues 500 ml)	Copë	**1,267**
43	Aromatik tualeti (ambalazh 125 gr)	Copë	**182**
43.1	Aromatik tualeti (ambalazh 175 gr)	Copë	**260**

44	Krem antibakterial (ambalazh 20 ml)	Copë	**150**
44.1	Krem antibakterial (ambalazh 50 ml)	Copë	**250**
45	Xhel dezinfektant për duart (ambalazh 100 ml)	Copë	**167**
45.1	Xhel dezinfektant për duart (ambalazh 500 ml)	Copë	**293**
46	Alkool etilik 70 % (ambalazh 100 ml)	Copë	**157**
46.1	Alkool etilik 70 % (ambalazh 1 Litër)	Copë	**450**
47	Maskë respiratore me nivel mbrojtës FFP3	Copë	**275**
48	Maskë respiratore me nivel mbrojtës FFP2 (N95)	Copë	**150**
49	Maskë kirurgjikale e thjeshtë	Copë	**32**
50	Maskë prej pëlhure	Copë	**117**
51	Doreza Latex ose Nitrile	Pako	**550**
52	Hipoklorit Natriumi NaOCl **10-12%**	Litër/Kg	**130**
53	Hipoklorit Kalciumi, përmbajtja e klorit aktiv **30%-40%**	Kg	**192**
54	Hipoklorit Kalciumi, përmbajtja e klorit aktiv **60%-70%**	Kg	**257**
55	Hipoklorit Kalciumi, përmbajtja e klorit aktiv **90 %**	Kg	**300**

OBJEKTI I PROKURIMIT: "BLERJE MATERIALE TË NDRYSHME PËR PASTRIM"			
"BLERJE MATERIALE PËR PASTRIM "			
Nr.	**Emërtimi i produktit**	**Njësia matëse**	**Çmimi për njësi/ Lekë pa T.V.SH**
1	Fshesë për larje makine	Copë	**290**
2	Fshesë merimangash me shkop	Copë	**300**
3	Fshesë pastrimi pa bisht	Copë	**165**
4	Fshesë pastrimi për ambientet e jashtme (industriale)	Copë	**327**
5	Fshesë me sfungjer dhe gomë për pastrimin e xhamave	Copë	**460**
6	Fshesë për pastrim territori, melakuqi	Copë	**410**
7	Fshesë gome me bisht	Copë	**270**
8	Kuti mbledhëse plehrash(kaci) me fshesë	Copë	**250**
9	Kuti mbledhëse plehrash (kaci) me gominë dhe me bisht plastik	Copë	**200**
10	Shkopa metalik për shtupa	Copë	**107**
11	Shtupë pambuku për larje dyshemeje	Copë	**160**
12	Shtupë mikrofibër për larje dyshemeje	Copë	**240**
13	Set profesional për pastrim dyshemesh	Copë	**1,167**
14	Mop profesional për pastrim dyshemesh 40x16 cm	Copë	**577**
14.1	Mop profesional për pastrim dyshemesh 60x16 cm	Copë	**667**
15	Furçë dhëmbësh	Copë	**150**
16	Furça për lyerje muri me gëlqere	Copë	**300**
17	Furça pastrimi lavamani	Copë	**200**
18	Furça për pastrimin e WC	Copë	**200**
19	Furça për larje muri me pllaka	Copë	**277**
20	Furça të vogla të ashpra kirurgjikale	Copë	**177**
21	Furça të vogla për pastrim të imët	Copë	**153**
22	Furça rroje	Copë	**163**
23	Lecka për larje xhamash (përmasa 32 x 32 cm)	Copë	**97**
23.1	Lecka për larje xhamash (përmasa 38 x 38 cm)	Copë	**110**
24	Kartëpiceta buke (100 fije/pako)	Pako	**77**
25	Peceta pluhrash të thjeshta (3 fije/pako)	Pako	**120**
26	Mbajtëse për letrat	Copë	**983**
27	Letër alumini (10 m)	Rulon	**290**
28	Letër duarsh me kuti (210 fije/pako)	Copë	**223**
29	Letër kuzhine e paketuar (250 gr/rulon) (me 2 rulona)	Rulon	**280**
29.1	Letër kuzhine e paketuar (250 gr/rulon) (me 1 rulon)	Rulon	**210**

30	Letër higjenike e paketuar (10 rulon/paketim)	Pako	**307**
30.1	Letër higjenike e paketuar (8 rulon/paketim)	Pako	**293**
31	Letra të lagura higjienike për bebe (100 fije/pako)	Pako	**230**
31.1	Letra të lagura higjienike për të rritur (100 fije/pako)	Pako	**257**
32	Peceta pastrimi mikrofibër (3 fije/pako)	Pako	**123**
33	Govatë plastike për bebe 100 x 35 x 20 cm	Copë	**550**
34	Kanistër (kosh) druri për mbajtje medikamentesh	Copë	**560**
35	Kosh grumbullimi për mbetje infektive (30 litër)	Copë	**1,133**
36	Kosh plastik për hedhjen e mbeturinave (9 litër)	Copë	**557**
36.1	Kosh plastik për hedhjen e mbeturinave (30 litër)	Copë	**1,333**
37	Kosh ambienti metalik me kapak (50 litër)	Copë	**3,800**
37.1	Kosh ambienti metalik me kapak (30 litër)	Copë	**3,267**
37.2	Kosh ambienti metalik me kapak (12 litër)	Copë	**1,933**
37.3	Kosh ambienti metalik me kapak (9 litër)	Copë	**1,533**
38	Kovë plastike e madhe (50 litër)	Copë	**683**
39	Kosh metalik për ambiente të jashtme (20 litër)	Copë	**2,867**
40	Fshirëse e madhe për xhama (për larjen e vetratave	Copë	**1,017**
41	Makineri pastrimi (larje automatike e dyshemeve)	Copë	**78,333**
42	Karrocë pastrimi profesionale e pajisur me aksesorë	Copë	**32,333**
43	Karrocë për larje dhe shtrydhje me rrota (10 litër)	Copë	**6,733**
44	Karrocë për larje dhe shtrydhje me rrota me mekanizëm (10 litër)	Copë	**5,833**
45	Kovë plastike me shtrydhje (12 litër)	Copë	**586**
45.1	Kovë plastike me shtrydhje (15 litër)	Copë	**730**
46	Kovë e madhe plehrash me pedale për pavion (50 litër)	Copë	**2,100**
47	Legen plastik (20 litër)	Copë	**483**
48	Enë plastike e vogël me një dorezë (Sapllake) (1 Litër)	Copë	**143**
49	Shtrydhëse për kovë larje	Copë	**220**
50	Kosha tualeti me pedale (9 litër)	Copë	**567**
51	Legen i vogël plastik (7 litër)	Copë	**417**
52	Qese mbeturinash (35 litër, 10 fije/pako)	Pako	**55**
53	Qese për mbeturina spitalore infektive (60 litër, 15 fije/pako)	Pako	**112**
54	Qese plasmasi për spitale (50 litër, 10 fije / pako)	Pako	**153**
55	Qese të vogla ushqimore (100 fije / pako)	Pako	**213**
56	Bakala (përdorim urinar)	Copë	**783**
57	Pelena për fëmijë (50 copë)	Pako	**817**
57.1	Pelena për të rritur mbathje (10 copë)	Pako	**573**
57.2	Pelena për të rritur me ngjitje (10 copë)	Pako	**650**
58	Brisqe rroje me 2 teh (5 copë)	Pako	**210**
58.1	Brisqe rroje me 3 teh (5 copë)	Pako	**323**
59	Doreza gome	Palë	**143**
60	Fije qepje	Bobinë	**80**

61	Gota plastike (50 copë/pako)	Pako	**223**
62	Krehër flokësh	Copë	**110**
63	Qirinj të bardhë	Copë	**35**
64	Lopatë plastike	Copë	**267**
65	Peceta higjienike për përkujdesje intime personale (përmasa normale, minimumi 10 copë)	Pako	**200**
65.1	Peceta higjenike për përkujdesje intime personale (Përmasa max (XL, minimumi 10 copë)	Pako	**230**
66	Rrjetë për larje trupi	Copë	**177**
67	Sfungjer enësh i thjeshtë	Copë	**43**
68	Sfungjer për pastrim hidrosanitaresh	Copë	**118**
69	Shkrepëse (50 fije)	Copë	**27**
70	Shkumë rroje (ambalazh 70 - 150 gr)	Copë	**193**
70.1	Shkumë rroje (ambalazh 1 Litër)	Copë	**253**
71	Kruajtese dhëmbësh (500 fije/pako)	Pako	**140**
72	Tel enësh (8 pako)	Pako	**113**
73	Tel i imët enësh (pako 6 copë)	Pako	**145**
74	Zhbllokues lavamani gome	Copë	**277**
75	Llak kruskoti për makinë (ambalazh 500 ml)	Copë	**350**
75.1	Llak kruskoti për makinë (ambalazh 1 Litër)	Copë	**513**
76	Pastë dhëmbësh 75 ml	Copë	**150**
76.1	Pastë dhëmbësh 125 ml	Copë	**207**
77	Bombula gazi të vogla 190 gr	Copë	**187**
77.1	Bombula gazi të vogla 500 gr	Copë	**307**
78	Çizme gome të gjata	Palë	**883**
79	Çizme gome të shkurtra	Palë	**783**
80	Gëlqere për lyerje	Kg	**92**
81	Mbulesë tavoline material letër (përmasa 100 x 100 cm, paketim 100 copë)	Pako	**1,833**
82	Mbulesë tavoline plastike (mushama) përmasa (140 x 180 cm)	Copë	**1,000**
82.1	Mbulesë tavoline plastike (mushama) përmasa (140 x 220 cm)	Copë	**1,167**
82.2	Mbulesë tavoline plastike (mushama)	Metër linear	**255**